




ÁRLISTA

ÁRVAI KERÍTÉS



Táblás kerítések, kapuk, Drótfonatok és kerítések gabionok – tartozékok- Oszlopok

ÁRLISTA

2017.08.15.-től érvényes

ÁRVAI - KERÍTÉS
3434 Mályi, Pesti út 23.
Magyarország – Hungary

Postacímünk:
ÁRVAI KERÍTÉS
3434 Mályi, Pesti út 23.
Magyarország
web: www.arvai-kerites.hu

Tel: +36-20/322-7363
Fax: +46 (529-449)

email: info@arvai-kerites.hu

www.arvai-kerites.hu

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: 8:00 - 12:00


Ez az árajánlat helyettesíti az előzőleg kiadott árajánlatokat.
Az ÁRVAI-KERÍTÉS fenntartja jogát az árajánlatban lévő adatok megváltoztatására minden előbbi figyelmeztetés nélkül. Az új árajánlat ezesetben a http://www.arvai-kerites.hu oldalon jelenik meg.

NÉGYSZÖGLETES DRÓTFONATOK, GÉPFONATOK

Klasszikus kerítésfonatok, melyek a standard kerítésfajtához tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevonatú drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.

Műanyaggal bevont gépfonat

- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat Zn + PVC zöld RAL 6005
- fonatok végei fóliába vannak csomagolva
- A vezérdrótot a drótfonat ára NEM tartalmazza!




Egyedi szemméret esetén (40mm) érdeklődjön üzleti részlegünknél

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszereléshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m *kompakt 25m*	100	52	**470**
			125	52	**585**
			150	78	**700**
			160	78	**750**
			180	78	**840**
			200	78	**930**
60	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m *kompakt 25m*	100	52	**410**
			125	52	**515**
			150	78	**610**
			160	78	**655**
			180	78	**735**
			200	78	**820**

Horganyzott gépfonat

- felületi módosítás: horganyzott drótfonat
- fonatok végei fóliába vannak csomagolva
- vezérdrót nélkül (BND), minden tekercshez hozzá lehet vásarolni a megfelelő mennyiségű horganyzott vezérdrótot - 3,10 mm




Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszereléshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,00	standard 15m, 25m *kompakt 25m*	100	52	**440**
			125	52	**540**
			150	78	**650**
			160	78	**700**
			180	78	**785**
			200	78	**870**
60	2,00	standard 15m, 25m *kompakt 25m*	100	52	**380**
			125	52	**475**
			150	78	**570**
			160	78	**610**
			180	78	**690**
			200	78	**760**

OSZLOPOK, TÁMASZOSZLOPOK A GÉPFONATOKHOZ

BPL köroszlop

- oszlop átmérője 38mm vagy 48mm
- 60mm átmérőjű oszlop főleg a teniszpályák bekerítésénél használható fel
- felületi módosítás: mindkét oldalról horganyzott (Zn) + műanyaggal (PVC) bevont
- szín: sötétzöld (**RAL6005**)
- az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka




	SZÍN:RAL6005 ZÖLD	
	Oszlop BPL Ø 48mm	**Oszlop BPL Ø 38mm**
Oszlopmagássag (cm)	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
110 - rendelésre	**1810**	**1330**
135 - rendelésre	**2145**	**1942**
150	**1570**	**1135**
175	**1815**	**1280**
200	**2065**	**1455**
220	**2285**	**1575**
230	**2360**	**1635**
240	**2460**	**1700**
250	**2550**	**1750**
260	**2655**	**1810**
280	**3310**	**2685**
300	**3550**	**2870**
400	**x**	**x**
500	**x**	**x**

Oszloptalp BPL, ill. Aquigraf oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel

Bruttó ár


2510 FT/db



BPL támaszoszlop

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- felületi módosítás: mindkét oldalról horganyzott (Zn) + műanyaggal (PVC) bevont
- szín: sötétzöld **(RAL 6005)**, az oszlop tartozéka az oszlop fedele és kampós csavar

Magasság (cm)	**Támaszoszlop RAL6005 Zöld**
	Bruttó ár (HUF/db)
110 - rendelésre	**1550**
135 - rendelésre	**1785**
150	**1315**
175	**1520**
200	**1715**
220	**1870**
230	**1950**
240	**2040**
250	**2110**
260	**2200**
280	**3125**
300	**3312**



Támaszoszlop talp BPL 38mm átmérővel Bruttó **2450 Ft/db**





HORGANYZOTT KÖROSZLOP ÉS TÁMASZOSZLOP

- gépfonatok felhasználásához alkalmas, átmérője 38mm, ill. 48mm
- felületi módosítás: Horganyzott (ZN)
- az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka
- támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele kampós csavarral

Oszlop és támaszoszlop magassága (cm)	**Oszlop Ø 48mm**	**Oszlop Ø 38mm**	**Támaszoszlop Ø 38mm**
	Bruttó ár (HUF/db)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
110 - rendelésre	**1355**	**1015**	**1215**
135 - rendelésre	**1590**	**1165**	**1375**
150	**1565**	**1015**	**1440**
175	**1815**	**1175**	**1595**
200	**2055**	**1325**	**1745**
220	**2250**	**1445**	**1870**
230	**2353**	**1510**	**1930**
240	**2448**	**1575**	**1990**
250	**2550**	**1630**	**2055**
260	**2650**	**1700**	**2115**
280	**2840**	**1815**	**2235**
300	**3040**	**1940**	**2360**



DRÓTFONAT TARTOZÉKAI

			Bruttó ár (HUF/db)
PVC vezérdrót tartó zöld vagy fekete színben		db	**58**
Zn feszítő		db	**145**
PVC feszítő RAL 6005 - zöld		db	**145**
PVC feszítő - RAL8017 - barna RAL9005 - fekete		db	**230**
PVC oszlopsapka, zöld (fekete) Ø 38mm, Ø 48 mm, 60x40mm, AQUIGRAF		db	**90**
PVC oszlopsapka, zöld (fekete) Ø 60mm		db	**265**
Oszloptalp BPL, ill. Aquigraf oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel		db	**2510**
Támaszoszlop talp UNI-BPL 38mm átmérővel		db	**2450**
Rocafix Zn kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		1000 db	**2675**
Rocafix PVC kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		1000 db	**4870**
Süveg a rogzító csavarra		1000 db	**33710**
Rögzítő csavar		1000 db	**158290**
Kampós csavar- komplet		db	**120**
RAL6005 festék, spray		db	**950**
RAL1021, 3000, 5010, 7016, 7030, 8017, 9005, 9010 spray		db	**950**
ZN - spray		db	**3200**

FESZÍTŐRÚD ZN VAGY PVC

- feszítőrúd a fonat egyenletes rögzítésére alkalmas a kezdő- és végoszlopnál
- felületi módosítás Zn feszítőrúd: horganyzott
- felületi módosítás PVC feszítő rúd: horganyzott + műanyag bevonat (RAL 6005)


Rúdhossz mm	**Bruttó ár (HUF/db)**
1050	**605**
1300	**690**
1550	**780**
1650	**860**
1850	**960**
2050	**1020**



Rozsdamentes, PVC bilincs öv a feszítő rögzítéséhez

- felületi módosítás rozsdamentes bilincs: rozsdamentes
- felületi módosítás PVC bilincs: rozsdamentes + műanyag bevonat RAL 6005

	Bruttó ár (HUF/db)
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a Ø 38mm oszlopra	**190**
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a Ø 48mm oszlopra	**215**



Szem a feszítõ rögzítéséhez Zn vagy PVC

- Zn szem felületi módosítasa: horganyzott
- PVC szem felületi módosítása: horganyzott + műanyag bevonat
- egy feszítő rögzítéséhez a bilincsre 2db (1 pár) szem szükséges




	Bruttó ár (HUF/db)
Zn vagy PVC szem – figyelem ár 1 db-ért!!!	**185**

TÁBLÁS KERÍTÉSEK

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát jelentik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnokok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

MERKUR PVC táblás kerítés




- drótvastagság: 4,20 mm (vízszintes) x 4,00 mm (függőleges), szemméret 200 x 60mm
- felületi módosítás: horganyzott + műanyag bevonat (Zn+PVC) **RAL6005**
- sima oldalú tábla, a fenti és lenti huzalok bevégzése túlnyúlással
- MERKUR kerítéstáblához a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - **Galaxia PVC oszlop + bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)**
    - Atlantis oszlop + bilincsek
  - olcsóbb változat – BPL oszlop + bilincsek

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
			RAL 6005
800 x 2500	2	1200	**3630**
1025 x 2500	2	1600	**4430**
1225 x 2500	2	1800	**5120**
1585 x 2500	4	2200	**7085**
1785 x 2500	4	2400	**7780**
2085 x 2500	5	2600	**9125**



2D-S PVC TÁBLÁS KERÍTÉS 6/5/6

- drótvastagság 6,00 / 5,00 / 6,00mm, szemméret: 200 x 50 mm
- felületi módosítás: horganyzott + müanyag bevonat (Zn+PVC) **RAL6005**, ill. **RAL7016, RAL8017, RAL9005, RAL7030**
- sima oldalú tábla, a fenti és lenti huzalok bevégzése túlnyúlással




Rendelésre elérhető 2D kínálatunk

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
		TÜZIHORGANYZOTT	RAL 6005 / 7016	RAL8017/9005/7030
0630 x 2500	1200	**5800**	**6465**	**11275**
0830 x 2500	1600	**7380**	**7925**	**13975**
1030 x 2500	1600	**8675**	**9390**	**16675**
1230 x 2500	1800	**10430**	**10850**	**19360**
1430 x 2500	2000	**11870**	**12550**	**22070**
1630 x 2500	2200	**13135**	**13930**	**24800**
1830 x 2500	2400	**14630**	**15660**	**27650**
2030 x 2500	2600	**16125**	**17320**	**30520**
2230 x 2500 rendelésre	2800	**17400**	**18270**	**33215**
2430 x 2500 rendelésre	3000	**18865**	**19950**	**36200**

- Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 2D táblás kerítés betéttel, ill. kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

GALAXIA PVC TÁBLÁS KERÍTÉS


- drótvastagság: 5,00 mm, szemméret 200 x 50 mm
- felületi módosítás: horganyzott + műanyag bevonat (Zn+PVC) **RAL6005**
- GALAXIA kerítéstáblához a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - o **Galaxia PVC oszlop + bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)**
  - o Atlantis oszlop + bilincsek
  - o olcsóbb változat - BPL oszlop + bilincsek



Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)	
			RAL 6005	más színben
800 x 2500	2	1600	**6255**	**7195**
1000 x 2500	2	1600	**7020**	**8090**
1200 x 2500	2	1800	**8190**	**9440**
1400 x 2500	2	2000	**9470**	**10920**
1600 x 2500	2	2200	**10545**	**12135**
1760 x 2500	4	2400	**11720**	**13480**
1960 x 2500	4	2600	**12895**	**14830**
2160 x 2500 rendelésre	4	2800	**13860**	**15965**
2360 x 2500 rendelésre	4	3000	**15105**	**17350**
2560 x 2500 rendelésre	4	3200	**16280**	**18700**

GALAXIA LIGHT PVC TÁBLÁS KERÍTÉS

- drótvastagság: 4,00 mm, szemméret 200 x 50 mm
- felületi módosítás: horganyzott + műanyag bevonat (Zn+PVC) RAL6005 és RAL7016
- GALAXIA LIGHT PVC kerítéstáblához a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - o **Galaxia PVC oszlop + bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)**
  - o Atlantis oszlop + bilincsek
  - o olcsóbb változat – BPL oszlop + bilincsek




Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)	
			RAL 6005, RAL 7016	más színben
1030 x 2505	2	1800	**5655**	**7070**
1230 x 2505	2	2000	**6360**	**7945**
1530 x 2505	3	2200	**7860**	**9830**
1730 x 2505	3	2400	**8745**	**10930**
2030 x 2505	4	2600	**10415**	**13020**

Rendelésre szállíthatók még a következő színekben is:



GALAXIA LIGHT táblás kerítéseink gyártási paraméterei változtak, kiárusítás miatt érdeklődjön üzleti az részlegnél emailben.


GALAXIA HNZ TÁBLÁS KERÍTÉS



- drótvastagság: 5,00 mm, szemméret 200 x 50 mm
- felületi módosítás: tüzihorganyzott Zn 240 g/m²
- GALAXIA HNZ kerítéstáblákhoz a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - o **Galaxia HNZ oszlop + bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)**
  - o olcsóbb változat – Zn 48mm oszlop + bilincsek

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
800 x 2500	2	1600	**6710**
1000 x 2500	2	1600	**7225**
1200 x 2500	2	1800	**8500**
1400 x 2500	2	2000	**9680**
1600 x 2500	2	2200	**11340**
1760 x 2500	4	2400	**12340**
1960 x 2500	4	2600	**13240**
2160 x 2500 rendelésre	4	2800	**15275**
2360 x 2500 rendelésre	4	3000	**16525**
2560 x 2500 rendelésre	4	3200	**17765**

GALAXIA LIGHT HNZ TÁBLÁS KERÍTÉS



- drótvastagság: 4,00 mm, szemméret 200 x 50 mm
- felületi módosítás: hegesztés után tüzihorganyzott
- GALAXIA LIGHT HNZ kerítéstáblákhoz a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - o **Galaxia HNZ oszlop + bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)**
  - o olcsóbb változat – Zn 48mm oszlop + bilincsek

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
1030 x 2500	2	1800	**4675**
1230 x 2500	2	2000	**5405**
1530 x 2500	3	2200	**6935**
1730 x 2500	3	2400	**7800**
2030 x 2500	4	2600	**9215**
KIÁRUSÍTÁS 1560 x 2500	**4**	**2200**	**7670**
KIÁRUSÍTÁS 1760 x 2500	**4**	**2400**	**8520**

Sima oldalú tábla, fenti és lenti huzalok bevégzése túlnyúlással.

OSZLOPOK A TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

GALAXIA PVC OSZLOP

- Galaxia oszlop felhasználható a MERKUR PVC, GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC és 2D-s PVC táblás kerítésekhez
- zártszelvény, 40x60 mm profil
- felületi módosítás: horganyzott + műanyag bevonat (Zn+PVC) RAL 6005
- rendelésre szállíthatók még a következő színekben is:



Más színárnyalatot kérjük konzultálni a üzleti részleggel.

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Sötétzöld (RAL6005)		Más színárnyalat	
		Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db) talppal	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db) talppal
1000 - rendelésre	2	**1795**	**3885**	**2070**	**4465**
1200 - rendelésre	2	**2155**	**4315**	**2480**	**4960**
1400 - rendelésre	2	**2515**	**4745**	**2895**	**5460**
1600	2	**2510**	**5180**	**3135**	**5960**
1800	3	**2830**	**5610**	**3530**	**6455**
2000	3	**3090**	**6045**	**3915**	**6955**
2200	3	**3360**	**6480**	**4310**	**7450**
2400	4	**3655**	**6915**	**4705**	**7950**
2600	4	**3955**	**7350**	**5095**	**8450**
2800 - rendelésre	4	**4770**	**x**	**5490**	**x**
3000 - rendelésre	4	**5115**	**x**	**5880**	**x**
3200 - rendelésre	5	**5450**	**x**	**6270**	**x**

GALAXIA HNZ OSZLOP

- GALAXIA HNZ oszlop a GALAXIA HNZ és a GALAXIA LIGHT HNZ táblás kerítésekhez használható fel
- zártszelvény, 40x60mm profil
- felületi módosítás: tüzihorganyzott **Zn 240 g/m²**

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db) talppal
1000 - rendelésre	2	**1685**	**3515**
1200 - rendelésre	2	**2020**	**3905**
1400 - rendelésre	2	**2360**	**4300**
1600	2	**2740**	**4695**
1800	3	**3080**	**5090**
2000	3	**3430**	**5485**
2200	3	**3770**	**5875**
2400	4	**4110**	**6270**
2600	4	**4455**	**6665**
2800 - rendelésre	4	**4795**	**x**
3000 - rendelésre	4	**5140**	**x**
3200 - rendelésre	5	**5485**	**x**

ATLANTIS PVC OSZLOP

- ATLANTIS oszlop a MERKUR PVC, GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC táblás kerítesekhez használható fel
- felületi módosítás: AL + PVC, **RAL 6005**
- rendelésre szállíthatók még a következő színekben is:



Más színárnyalatot kérjük konzultálni a üzleti részleggel.

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Sötétzöld (RAL6005)		Más színárnyalat	
		Bruttó ár (HUF/db)	**Bruttó ár (HUF/db) talppal**	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db) talppal**
1000 - rendelésre	4	**4325**	**7125**	**4960**	**8180**
1200 - rendelésre	4	**5110**	**7905**	**5855**	**9080**
1500	4	**6285**	**9090**	**7205**	**10425**
1750	4	**7265**	**10065**	**8325**	**11550**
2000	4	**8245**	**11050**	**9455**	**12675**
2250	6	**9230**	**12025**	**10575**	**13800**
2500	6	**10205**	**13005**	**11695**	**14925**
2800	6	**11385**	**14180**	**13050**	**16275**

TÁBLÁS KERÍTÉS TARTOZÉKAI

Bilincs a GALAXIA PVC és GALAXIA HNZ oszlophoz

- felületi módosítás: Zn + PVC, ill. horganyzott
- standard színek zöld (RAL 6005)
- rendelésre: kék (RAL 5010), barna (RAL 8017)
  szürke (RAL 7030), piros (RAL 3000), és egyéb
- bilincsfajták: **köztes- , sarok- és végbilincs**



	Bruttó ár (HUF/db)
Zn + PVC - zöld (RAL 6005) bilincs	**450**
Zn + PVC - fekete (RAL 9005) bilincs	**560**
Zn + PVC - más színben	**560**
Zn bilincs	**450**

Rozsdamentes kengyel, Univerzális táblarögzítő

- felületi módosítás: INOX VÁZ, rozsdamentes anya, műanyag rögzítő
- Univerzális táblarögzítő csavarral, rögzítő szélessége 40mm





	Bruttó ár (HUF/db)
Rozsdamentes kengyel komplett	**425**
Univerzális táblarögzítő önmetsző csavarral, rögzítő szélessége 40mm	**410**

Bilincs ZN és BPL 48mm, 60mm oszlophoz

		Bruttó ár (HUF/db)
Horganyzott (Zn) bilincs 48mm oszlophoz, köztes- és végbilincs		410
Horganyzott (Zn) bilincs 38mm oszlophoz, köztes- és végbilincs		410
Bevonatos (PVC) bilincs (RAL 6005 és 9005) 48mm oszlophoz, köztes- és végbilincs		450
Bevonatos (PVC) bilincs (RAL 6005 és 9005) 38mm oszlophoz, köztes- és végbilincs		450

TÁBLARÖGZÍTŐ GALAXIA OSZLOPRA

		Bruttó ár (HUF/db)
Elkülönítő GALAXIA bilincshez / 1000db		24670
Műanyag sapka a GALAXIA / 60x40mm oszlopra (zöld, fekete)		85
Sapka az ATLANTIS oszlopra (fekete)		200

LEFÚRHATÓ KONZOL 60 X 40 –ES GALAXIA OSZLOPHOZ

- Az oszloptalp használata akkor szükséges, amennyiben az oszlopmagasság>2m, így a GALAXIA oszlop akár 2000mm felett is rögzíthető betonba a talp segítségével
- felületi módosítás: horganyzott

		Bruttó ár (HUF/db)
Oszloptalp 60x40-es GALAXIA oszlophoz HORGANYZOTT		2990

Beton lábazati elem, lábazati elem tartó, U vas

- lábazati elem betonból
- műanyag/fém lábazati elem tartó, az oszlopra kell ráilleszteni

	Bruttó ár (HUF/db)
Beton Lábazati elem, 2500 x 200 x 40mm	**3835**
Beton Lábazati elem, 2500 x 300 x 40mm, profilos	**6395**

Lábazati elem tartó Ø 48mm (BPL, AQUIGRAF, ZN oszlopra) MŰANYAG	**865**
Lábazati elem tartó 60x40mm (Galaxia oszlopra) MŰANYAG	**1245**
Lábazati elem tartó “U”VAS Horganyzott	**650**

Lábazati elem tartó “U”VAS Horganyzott



Lábazati elem tartó GALAXIA. BPL, AQUIGRAF, ZN oszlopra





























EGYÉB TÁBLARÖGZÍTŐK

		Bruttó ár (HUF/db)
Táblarögzítő horganyzott „U43“, komplett		**300**
Táblarögzítő „U43“, komplett, Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		**340**
Horganyzott L-clip táblarögzítő		**80**
Bevonatos L-clip táblarögzítő Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		**100**
Hídrögzítő, INOX		**100**
Horganyzott táblatoldó		**260**
Bevonatos táblatoldó ZN+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		**325**
Biztonsági csavar Antivandal, M8 / A2		**65**
A2 Csavar négyszögletes fejjel a bilincshez (táblás kerítésnél)		**50**
Zöld színű táblarögzítő (RAL 6005) ATLANTIS	**290 Ft** **290**	
Táblarögzítő más színben ATLANTIS	**330 Ft** **330**	

MODERN PANEL KERÍTÉSEK

Ezt a kerítéstípust egyedi design, magasfokú korrózió elleni védelem és magas szilárdság jellemzi.
Alkalmas családi házak és utcafronti részek elkerítésére .

Típus	TYP P - sima változat	Typ W - ívelt változat	Egyszárnyú kapu
AMETYST			
AGÁT			
ÓNYX			
SMARAGD			
RUBÍN			
JASPIS			
MALACHIT			
KAPU	 TOP		

Posuvná brána TOP

Posuvná brána TOP


További információk esetén a modern kerítésekről (ár, felületkezelés, táblacsúcsok, pontos méretek) az üzelti részlegnél érdeklődni szíveskedjen!


PONTHEGESZTETT KERÍTÉSEK ÉS DÍSZKERÍTÉSEK



PONTHEGESZTETT TEKERCSES KERÍTÉS


Horganyzott, utólag műanyaggal bevont acéldrótból készül. Magas elegancia, esztétika és hosszú élettartam jellemző rá.

- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat (Zn + PVC)
  - o sötétzöld (RAL 6005)
  - o antracit
- 25m kiszerelés (E-Plast, H-Plast 15m és 25m kiszerelés)

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	**Bruttó ár(HUF/m)**
					E-Plast
	EUROPLAST (E-Plast) **RAL 6005**	100 x 50	2,2	60	**300**
				80	**385**
				100	**475**
				120	**575**
				150	**710**
				180	**850**
				200	**945**

					H-Plast
	(H-Plast) **RAL 6005**	100 x 50	2,6	60	**375**
				80	**490**
				100	**610**
				120	**730**
				150	**910**
				180	**1085**
				200	**1205**


					V-Plast
 	V - Plast **RAL 6005**	50 x 50	2,5	100	**755**
				120	**900**
				150	**1130**
				180	**1355**
				200	**1510**

					PF ANTRACIT	-
	PF ANTRACIT	101,6 x 50,8	2,5	61	**630**	X
				81	**800**	X
				102	**970**	X
				122	**1140**	X
				152	**1400**	X
				183	**1745**	X
				203	**1890**	X

DÍSZKERÍTÉSEK

Sajátos esztétikájuknak és eleganciájuknak köszönhetően kitöltik a kerítések valamint a fonatok széles skáláját. Atraktív kivitelezésüknek köszönhetően elsősorban dekoratív célokra használhatók fel.

JARDINET



- drótvastagság: 1,35/2,4 mm (1,95/3,0mm)
- szemméret: 150,00 x 90,00 mm
- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat sötétzöld (**RAL 6005**)
- 25m kiszerelés

Típus	Magasság (cm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
JARDINET zöld	25	**310**
	40	**380**
	65	**525**
	90	**685**

OSZLOPOK PONTHEGESZTETT KERÍTÉSEKHEZ ÉS DÍSZKERÍTÉSEKHEZ

FLÓRA OSZLOP

Magasság (cm)	RAL 6005 - zöld	
	Ø 16mm	Ø 20mm
	Bruttó ár (HUF/db)	**Bruttó ár (HUF/db)**
70	**490**	**x**
100	**x**	**540**
120	**x**	**660**



AQUIGRAF oszlop és BPL támaszoszlop ponthegesztett kerítéshez



- felhsználható olcsóbb változatként a GALAXIA, GALAXIA LIGHT és MERKUR kerítéstáblákhoz
- oszlop átmérője 48, ill. 50 mm
- felületi módosítás: mindkét oldalról horganyzott (Zn) + műanyaggal (PVC) bevont
- zöld (**RAL 6005**) vagy antracit
- Aquigraf oszlophoz BPL támaszoszlop használható fel
- külön BPL oszloptalp felhasználása szükséges

Magasság (cm)	**RAL6005 Zöld**	**ANTRACIT**
	Ø 48mm	Ø 50mm
	Bruttó ár (HUF/db)	**Bruttó ár (HUF/db)**
150	**1845**	**2290**
180	**2180**	**2745**
200	**2385**	**3055**
220	**2620**	**3355**
250	**2935**	**3820**
275	**x**	**4290**
300	**x**	**4590**

Támaszoszlop magassága (cm)	**TÁMASZOSZLOP BPL RAL 6005**	**TÁMASZOSZLOP BPL Antracit-R**
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	**1315**	**2200**
175	**1520**	**2470**
200	**1715**	**2730**
230	**1955**	**3045**
250	**2110**	**3260**

PONTHEGESZTETT KERÍTÉS ÉS DÍSZKERÍTÉS TARTOZÉKA


			Bruttó ár (HUF/db)
AGRAFES kapocs		1db	**25**

ERDÉSZETI KERÍTÉSEK

A vadháló a leggyakrabban használt kerítésfonatok csoportjába tartozik. Sajátos felépítésének köszönhetõen (a szemek nagysága felfelé nagyobbodik) főleg a vadállatok, nagyobb és kisebb állatok elõtti védelmezésre egyaránt szolgál. Könnyen raktározható és telepíthető. Tökéletesen alkalmazkodik a terep egyenletlenségeihez, ezért is ideális a hegyekben, erdőkben való felhasználása, de egyúttal faiskolák, legelők, mezőgazdasági, erdészeti és vadászterületek ill. autópályák bekerítésére is alkalmas.

VADHÁLÓ

- drótvastagság: 1,6 /2,0mm; 1,8 / 2,2mm; 2,0 / 2,8mm, ill. 2,2 / 3,1mm
- 50m kiszerelés
- felületi módosítás: horganyzott huzal (Zn 60g/m2)
  igény esetén lehetséges vadháló legyártása Zn 240g/m2 bevonatú huzalból
- függőleges drótok távolsága 15cm vagy 30cm
- felkérés esetén lehetséges vadháló legyártása más magasságban, ill. más elosztással



Standard méretek

Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,0 / 2,8	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,6 / 2,0
		Bruttó ár (HUF/m)	**Bruttó ár (HUF/m)**
125	13	**303**	**220**
150	14	**332**	**240**
160	15	**350**	**275**
160	23	**460**	**336**
175	16	**370**	**265**
175	23	**475**	**340**
200	17	**395**	**283**
200	19	**418**	**298**
200	23	**490**	**350**

Vadháló rendelésre

Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,8 / 2,2	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,2 / 3,1
		Bruttó ár (HUF/m)	**Bruttó ár (HUF/m)**
125	13	**260**	**365**
150	14	**279**	**400**
160	15	**292**	**422**
160	23	**393**	**562**
175	16	**312**	**447**
175	23	**403**	**572**
200	17	**326**	**476**
200	19	**350**	**510**
200	23	**412**	**585**

Csúszásmentes vadháló, T csomó

- összes huzal vastagsága: 2,5mm
- felületi módosítás: tüzihorganyzott huzal, min 240g/m2
- vízszintes huzalok feszítő szilárdsága: 1100 Mpa, függőleges huzalok feszítő szilárdsága: 650 Mpa




Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság 2,5 / 2,5
		Bruttó ár (HUF/m)
200	14	**1345**

VADHÁLÓ OSZLOPOK

Magasság (cm)	Oszlop PRÉRIA, profil 50/30/1,5mm - S250GD+Z275 **BRUTTÓ ÁR (HUF/db)**	Oszlop SAVANA, profil 50/30/1,3mm - DX51+Z100 **BRUTTÓ ÁR (HUF/db)**
180	**1370**	**1175**
210	**1600**	**1350**
230	**1745**	**1490**
250	**1900**	**1630**

Magasság (cm)	**100**	**115**	**125**	**150**	**160**	**175**	**200**	**200**	**220**
Függőleges huzalok távolsága (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vízszintes huzalok száma	8	12	13	13	15	16	19	23	20



Standard drótvastagság (mm): 2,0/2,8 és 1,6/2,0

Drótvastagság rendelésre (mm): 1,8/2,2 és 2,2/3,1

Vízszintes drótok elosztása konkrét vadháló típusoknál:

100/11 dr. (4x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
120/11 dr. (2x5cm,4x10cm,2x15cm,2x20cm)
150/14 dr. (4x5cm,4x10cm,2x15cm,3x20cm)

160/23 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
175/23 dr. (15x5cm,3x10cm,2x15cm,2x20cm)
200/25 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,3x20cm)


PONTHEGESZTETT DRÓTKERÍTÉS (FARMHÁLÓ)


A leggyakrabban használt kerítések csoportjába tartozik. Sajátos felépítésének köszönhetõen (a szemek nagysága felfelé nagyobbodik) főleg a vadállatok, nagyobb és kisebb állatok elõtti védelmezésre egyaránt szolgál, de egyúttal autópályák bekerítésére is alkalmas.

CSAK MEGRENDELÉSRE! (3-4 hét)

Farmháló

- drótvastagság: 2,50 / 3,00 mm, (Zn + PVC)
- 50m kiszerelés
- függőleges huzalok távolsága 15cm






Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	15	**760**
200	18	**970**

REBECA

- drótvastagság: 1,80 / 1,80 mm, horganyzott huzal
- 25m kiszerelés
- függőleges huzalok távolsága 6,5cm



Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	14	**550**


GABIONOK, KŐKOSARAK


A gabionokat ponthegesztett hálók alkotják, amelyek közvetlenül az építkezéseken vannak kővel feltöltve és így támaszfal-, kerítés-, válaszfal-, védőgátként használhatók fel. Sejtekre vannak osztva válaszfalakkal, amelyek 1 méter távolságban vannak egymástól. Mivel száraz építményről beszélünk, telepítése minden évszakban alkalmas, ill. lehetséges. Gabionok gyártásánál falhasznált alapanyag, úgy mint a felhasznált tartozékok - kötöző spirál, merevség feszítő - alapanyaga acélhuzal Al+Zn (5%+95%) öntevényből. Ezesetben a jelenkor legtartósabb felületi kezeléséről beszélünk.

Gabion táblaméretek (cm)	**Vastagság (mm)**	Szem 100 x 100 mm Bruttó ár (HUF/db)	Szem 100 x 50 mm Bruttó ár (HUF/db)
50 x 50 cm	4,0	**825**	**1070**
100 x 50 cm		**1040**	**1450**
100 x 100 cm		**1990**	**2895**
150 x 50 cm		**1565**	**2200**
150 x 100 cm		**2935**	**4280**
200 x 50 cm		**1990**	**2920**
200 x 100 cm		**3895**	**5660**
250 x 50 cm		**x**	**x**
250 x 100 cm		**x**	**x**
300 x 50 cm		**3020**	**4490**
300 x 100 cm		**5790**	**8430**
320 x 210 cm		**12210**	**x**

Kötöző spirál (cm)	**Vastagság (mm)**	Bruttó ár(HUF/db)
60 cm	4,0	**85**
110 cm		**145**
160 cm		**195**

Merevség feszítő (cm)	**Vastagság (mm)**	Bruttó ár(HUF/db)
50 cm	3,9	**65**
100 cm		**90**





Huzalok

Horganyzott huzal (Zn)

Fekete huzal (Fe)

- standard kiszerelés

Horganyzott huzal (Zn)	
Vastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/kg)**
0,50	**710**
0,80	**538**
1,00	**515**
1,20	**438**
1,40	**432**
1,60	**380**
1,80	**365**
2,00	**360**
2,20	**360**
2,50	**360**
2,80	**360**
3,10	**360**
4,00	**360**
5,00	**360**
6,00	**X**
8,00	**425**
10,00	**425**

Fekete huzal (Fe)	
Vastagság (mm)	**Bruttó ár(HUF/kg)**
0,50	**542**
0,80	**418**
1,00	**415**
1,20	**360**
1,40	**350**
1,60	**340**
1,80	**332**
2,00	**322**
2,20	**322**
2,50	**317**
2,80	**312**
3,10	**316**
4,00	**316**
5,00	**316**
6,00	**316**
8,00	**316**
10,00	**X**

Műanyaggal bevont (PVC) huzal

- kiszerelés: szabadon (kg)
- huzalvastagság műanyag bevonat nélkül, majd műanyag bevonattal van megadva
- szín: sötétzöld (**RAL6005**), fekete (**RAL9005**) és barna (**RAL8017**)

Vastagság (mm)	Szín	**Bruttó ár (HUF/kg)**
1,40 / 2,00	RAL 6005	**515**
1,65 / 2,50	RAL 6005	**448**
1,70 / 2,50	RAL 6005	**442**
1,65 / 2,70	RAL 6005	**452**
1,70 / 2,70	RAL 6005	**452**
1,80 / 2,80	RAL 6005	**452**
1,80 / 3,00	RAL 6005	**456**
1,90 / 3,00	RAL 6005	**432**
1,90 / 3,00	RAL 9005 és RAL 8017	**452**
2,00 / 3,00	RAL 6005	**428**
2,20 / 3,20	RAL 6005	**423**
2,20 / 3,40	RAL 6005	**423**
2,50 / 3,50	RAL 6005	**415**
2,50 / 3,50	RAL 9005 és RAL 8017	**425**
3,00 / 4,00	RAL 6005	**405**
3,00 / 4,40	RAL 6005	**415**

Műanyaggal bevont huzal tekercsben (PVC)

- huzalvastagság műanyag bevonat nélkül, majd műanyag bevonattal van megadva
- standard szín: sötétzöld (**RAL6005**)
  - huzalvastagság 2,20/3,20 és 2,50/3,50 fekete színben (RAL9005) és barna színben (RAL8017) is

Felületi módosítás	Vastagság (mm)	Kiszerelés (m)	**RAL 6005 Bruttó ár (HUF/db)**	**RAL 9005 és RAL 8017 Bruttó ár (HUF/db)**
PVC	1,00 / 1,40	50	**655**	**x**
	1,40 / 2,00	30	**985**	**x**
	2,20 / 3,20	16	**558**	**x**
		26	**755**	**x**
		32	**910**	**x**
		48	**1325**	**x**
		52	**1425**	**x**
		78	**2110**	**x**
	2,50 / 3,50	16	**600**	**610**
		26	**825**	**960**
		32	**995**	**1165**
		48	**1450**	**1700**
		52	**1560**	**1835**
		78	**2690**	**2635**
		80	**2710**	**2780**

Horganyzott (Zn) és fekete (Fe) huzal tekercsben

Felületi módosítás	Vastagság (mm)	Kiszerelés (m)	**Bruttó ár (HUF/db)**
ZN	0,80	100	**490**
	1,00	100	**655**
	1,20	100	**710**
	1,40	100	**850**
	2,20	100	**1840**
	3,10	16	**620**
		32	**1050**
		48	**1520**
		52	**1635**
		78	**2315**
		80	**2325**
FE	1,40	100	**910**
	2,50	100	**1655**
	3,10	100	**2285**

TÜSKÉS HUZAL

A legismertebb biztonsági elem nagyon fontos objektumok védelmére. A tüskés huzalt két összefont drót alkotja, melyek közé minden 100mm – es távolságban két kereszthuzal – tüske van befonva.


HORGANYZOTT TÜSKÉS HUZAL

- tüskés huzalt két összefont drót alkotja, melyek közé minden 100mm – es távolságban két kereszthuzal – tüske van befonva
- felületi módosítás: horganyzott (ZN)
- STANDARD: drótvastagság: 2,00mm folyódrót, 1,80mm tüske
- LIGHT: drótvastagság 1,80mm folyódrót, 1,60mm tüske
- kiszerelés fogantyúval 50, 100, 250m

Típus	Felületi módosítás	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés (m)	**Bruttó ár (HUF/db)**
STANDARD	ZN	1,80 / 2,00	50	**2305**
			100	**4225**
			250	**9805**

MŰANYAGGAL BEVONT TÜSKÉS HUZAL

- felületi módosítás: műanyaggal bevonat huzal (Zn+PVC), szín: sötétzöld (RAL6005)
- drótvastagság: 2,50mm folyódrót, 2,00mm tüske
- kiszerelés fogantyúval 50m,100m





Felületi módosítás	Drótvastagság(mm)	Kiszerelés (m)	**Bruttó ár (HUF/db)**
PVC	2,0 / 2,5	50	**2860**
		100	**5155**


CONCERTINA PENGÉS HUZAL


- kiszerelés átmérője 450 mm vagy 700 mm
- huzal hossza a kiszerelésben 8-10 m
- horganyzott felület ZN kb. 80g/m2

	Csomagolás átmérője (mm)	Kiszerelés (m)	**Bruttó ár (HUF/db)**
CONCERTINA	450	8	**5755**
	700	10	**7710**










TENYÉSZTÉSI HÁLÓK

Horganyzott ponthegesztett négyszögletes háló


- standard magasság: 100cm
- felületi módosítás: horganyzott (Zn)
- kiszerelés 25m



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
6,0 x 6,0	0,65	**735**
10,0 x 10,0	0,80	**640**
13,0 x 13,0	0,80	**500**
13,0 x 13,0	1,05	**745**
16,0 x 16,0	1,20	**780**
19,0 x 19,0	1,40	**825**
25,0 x 25,0	2,00	**1245**
50,0 x 50,0	2,00	**635**

Horganyzott ponthegesztett négyszögletes hálók PVC bevonattal

- standard magasság: 100cm
- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott huzal (Zn+PVC)
- 25m kiszerelés



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
13,0 x 13,0	1,20	**610**
16,0 x 16,0	1,20	**510**
19,0 x 19,0	1,40	**620**
25,0 x 25,0	2,00	**1045**
25,0 x 25,0	2,30	**1260**
50,0 x 25,0	2,60	**1600**


CSAK MEGRENDELÉSRE! (1-2 hét)

HATSZÖGLETES KERÍTÉSFONATOK, CSIBEHÁLÓK

Klasszikus kerítésfonatok, standard kerítések csoportjába tartoznak, magas elegancia és hosszú élettartam jellemző rájuk. Madár- és állatketrecek bekerítésére, továbbá mobilis baromfiketrecek gyártására használjuk. Mezőgazdaságban fák védelmezésére, virágüzletekben támasztékként, esetleg virágdekorációkra valamint hőszigetelésre vagy a csövek szigetelésének rögzítésére alkalmasak.

HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ CINKOLVADÉKBAN (Zn)


- standard magasság: 100cm
- felületi módosítás: először a drót van befonva, majd cinkolvadékban horganyozva
- drótvastagság: 0,70 - 0,80mm
- 50m kiszerelés



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
13	0,70	**450**
16	0,70	**405**
20	0,70	**350**
25	0,80	**340**

MŰANYAGGAL BEVONT CSIBEHÁLÓ


- standard magasság: 100cm
- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat (Zn+PVC)
- 25m kiszerelés



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
13	0,90	**350**
16	0,90	**315**
20	0,90	**285**
25	1,00	**230**

HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ HORGANYZOTT HUZALBÓL (Znd)

- standard magasság: 100cm
- felületi módosítás: drótfonat horganyzott huzalból
- kiszerelés 50m




Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m)**
13	0,70	**300**
16	0,70	**270**
20	0,70	**240**
25	0,80	**240**

CSAK MEGRENDÉLÉSRE! (1-2 hét)

FÉMSZÖVETEK

Fémszövetek főleg sziták, rostok gyártásánál, valamint hálóként rágcsálók és rovarok elleni védelemre, az építőiparban pedig a betonsarkak megerősítésére használhatók fel.


Rostaszövetek



- felületi módosítás: fekete vagy horganyzott huzalból
- 10m és 25m kiszerelés
- standard magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Fekete huzalból (Fe)**	**Horganyzott huzalból (Zn)**
		Bruttó ár (HUF/m2)	**Bruttó ár (HUF/m2)**
2,00	0,50	**1260**	**1585**
3,15	0,80	**1805**	**2060**
4,00	1,00	**2025**	**2410**
5,00	0,80	**1380**	**1565**
8,00	1,00	**1155**	**1290**
10,00	1,00	**1070**	**1190**

Rabitzháló



- felületi módosítás: fekete huzalból (Fe)
- kiszerelés: 50m tekercs, ill. 25m tekercs
- standard magasság: 100cm

Felületi módosítás	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m2)**
FE	16 x 16	0,80	**264**


CSAK MEGRENDELÉSRE! (3-4 hét)

HULLÁMRÁCSOK

Hullámosított drótból készülnek és megfelelő összeszövéssel egy masszív szövetet alkotnak, amely széles felhasználási skálán alkalmazható, a szemek többnyire négyszögletesek. Horganyzott, ill. fekete huzalból készülnek, többnyire táblákban vagy kerítéselemek formájában vannak szállítva. Használhatók a kerítésrészek, balkonrészek kitöltésére, forgó motor burkolatokra, felvonók (liftek) elkerítéséhez, ill. dekorációhoz.

Hullámrácsok

- felületi módosítás: fekete (Fe) vagy horganyzott huzalból (Zn)
- standard méretek: 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm



		Fekete huzalból (FE)	Horganyzott huzalból (ZN)
Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	**Bruttó ár (HUF/m2)**	**Bruttó ár (HUF/m2)**
20	2,00	**2660**	**2710**
30	2,50	**2290**	**2275**
	2,80	**2405**	**2495**
	3,10	**2715**	**2830**
40	2,50	**1675**	**1725**
	3,10	**2050**	**2135**
50	2,80	**1545**	**1600**
	3,10	**1705**	**1770**
	4,00	**2165**	**2305**

Kerítéstábla hullámrácsból 50/2,80, 30/2,80

- szemméret: 50x50 mm, ill. 30x30 mm
- drótvastagság: 2,80 mm - horganyzott huzal
- fémkeret átmérője 14 mm és alapfestékkel van lefestve

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Táblaméret	**Bruttó ár (HUF/db)**
30	2,80	1000 x 2000	**16935**
		1250 x 2000	**19200**
		1500 x 2000	**21380**
50	2,80	1000 x 2000	**14850**
		1250 x 2000	**16640**
		1500 x 2000	**17995**


CSAK MEGRENDELÉSRE! (3-4 hét)

FELÁR	Más méretek esetén felár! Nem lehet érvenyesíteni az egyszeri engedményt!	1 - 10 db	+45 %
		11 - 30 db	+25 %
		31 - 60 db	+10 %
		61 db felett	megegyezés szerint

KAPUK ÉS KISKAPUK

Egyszárnyú kerti kapu (BJZ) és GARDEN kapu

Oszlopok ZN cső (2db), átmérő: 60mm az oszlopsapkát beleszámítva
Kapukeret ZN cső, átmérője 38mm, ill. 40mm a Garden kapunál az oszlopsapkát beleszámítva
Kitöltés Műanyaggal bevont gépfonat, szemméret 50mm
Felületi kezelés Zn + PVC, szín **RAL 6005**



Magasság (m)	Kapuszélesség (m)	**GARDEN zárral Bruttó ár (HUF/db)**
1,00	1,00	**26960**
	1,20	**X**
1,25	1,00	**29725**
	1,20	**X**
1,50	1,00	**32840**
	1,20	**X**
1,60	1,00	**33875**
	1,20	**X**
1,80	1,00	**35950**
	1,20	**X**
2,00	1,00	**39750**
	1,20	**X**


Kétszárnyú kerti kapu (BDZ) és GARDEN kapu

Oszlopok ZN cső (2db), átmérő: 76mm az oszlopsapkát beleszámítva

Kapukeret ZN cső, átmérője 38mm, ill. 40mm a Garden kapunál az oszlopsapkát beleszámítva

Kitöltés Műanyaggal bevont gépfonat, szemméret 50mm, 2,7mm drótvastagság

Felületi kezelés ZN + PVC, szín **RAL 6005**





Magasság (m)	Kapuszélesség (m)	**GARDEN zárral Bruttó ár (HUF/db)**
1,00	3,00	**X**
	3,60	**49430**
	4,00	**X**
1,25	3,00	**X**
	3,60	**54955**
	4,00	**X**
1,50	3,00	**X**
	3,60	**59105**
	4,00	**X**
1,60	3,00	**X**
	3,60	**63255**
	4,00	**X**
1,80	3,00	**X**
	3,60	**63945**
	4,00	**X**
2,00	3,00	**X**
	3,60	**70855**
	4,00	**X**


ALCATRAZ egyszárnyú és kétszárnyú kapu

Megnevezés	Méret	Felületkezelés	Bruttó ár (HUF/db)
HORGANYZOTT KAPU			
Bejárati kapu			
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1000X1000 ZN	1000X1000	TŰZIHORG.	**62 550 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1200X1000 ZN	1200X1000	TŰZIHORG.	**64 425 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1500X1000 ZN	1500X1000	TŰZIHORG.	**68 375 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1700X1000 ZN	1700X1000	TŰZIHORG.	**71 755 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 2000X1000 ZN	2000X1000	TŰZIHORG.	**75 560 Ft**
Kétszárnyú bejárati kapu 3 M			
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1000X3000 ZN	1000x3000	TŰZIHORG.	**106 715 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1200X3000 ZN	1200x3000	TŰZIHORG.	**110 580 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1500X3000 ZN	1500x3000	TŰZIHORG.	**122 250 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1700X3000 ZN	1700x3000	TŰZIHORG.	**128 230 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 2000X3000 ZN	2000X3000	TŰZIHORG.	**133 790 Ft**
Kétszárnyú bejárati kapu 4 M			
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1200X4000 ZN	1200x4000	TŰZIHORG.	**129 650 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1500X4000 ZN	1500x4000	TŰZIHORG.	**138 985 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1700X4000 ZN	1700x4000	TŰZIHORG.	**149 240 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 2000X4000 ZN	2000x4000	TŰZIHORG.	**159 710 Ft**
HORGANYZOTT + BEVONATOS KAPU			
BEJÁRATI KAPUK			
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1000X1000	1000x1000	ZN+RAL6005,RAL7016	**63 370 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1200X1000	1200x1000	ZN+RAL6005,RAL7016	**65 005 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1500X1000	1500x1000	ZN+RAL6005,RAL7016	**69 610 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 1700X1000	1700x1000	ZN+RAL6005,RAL7016	**72 805 Ft**
EGYSZÁRNYÚ KAPU 2000X1000	2000x1000	ZN+RAL6005,RAL7016	**76 155 Ft**
Kétszárnyú bejárati kapu 3 M			
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1000X3000	1000x3000	ZN+RAL6005,RAL7016	**111 265 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1200X3000	1200x3000	ZN+RAL6005,RAL7016	**120 855 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1500X3000	1500x3000	ZN+RAL6005,RAL7016	**130 050 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1700X3000	1700x3000	ZN+RAL6005,RAL7016	**137 402 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 2000X3000	2000X3000	ZN+RAL6005,RAL7016	**145 270 Ft**
Kétszárnyú bejárati kapu 4 M			
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1200X4000	1200x4000	ZN+RAL6005,RAL7016	**133 925 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1500X4000	1500x4000	ZN+RAL6005,RAL7016	**143 400 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 1700X4000	1700x4000	ZN+RAL6005,RAL7016	**151 335 Ft**
KÉTSZÁRNYÚ KAPU 2000X4000	2000x4000	ZN+RAL6005,RAL7016	**152 300 Ft**

! AZ EGYSZÁRNYÚ KAPUKNÁL A ZÁR, ZSANÉROK, KULCSOK AZ ÁRBAN (EGYÜTT CSOMAGOLVA)

! A KÉTSZÁRNYÚ KAPUKNÁL: ZÁR, KULCSOK, ELLENOLDAL+KILINCS=15.240 Ft (GYÁRILAG LAKATRA FELKÉSZÍTVE, LESZÚRÓVAL)

LOCINOX kiegészítőkkel; Keret mérete minden esetben: 60x40x2mm; Az oszlopok hosszai és méretei a mellékelt táblázat szerint!





180° HINGE




BOLT





LOCK AND CATCHER




SINGLE DOOR GATE KIT;
DOUBLE DOOR GATE KIT










Ipari kétszárnyú kapu (BDPR)

- kapukeret: JAKL (zártszelvény) profil 60 x 60mm, belső keret: 40 x 40mm
- oszlop: JAKL profil 120x120mm, ill. 150x150mm
- kitöltések:
    - rúdprofil JAKL 30 x 30 x 2mm
    - hullámrács – 50 x 50 x 4mm
- felületi módosítás: ZN + PVC
- sötétzöld (**RAL 6005**)
- nyitási szög: 90 fok
- tartozékok: zár, kilincs, beállítható zsanér, ék a földbe (az árba beszámítva)
- rendelésre biztonsági fésű hozzászerelése a kapuhoz (átmászás elleni védelem)
- Érdeklődjön az üzleti részlegnél



Úszókapu Speciál

Speciál úszókaput magas színvonalú minőség jellemzi úgy a gyártási technológiáját, mint a kivitelét illetően. Az oszlopba beépített meghajtó egység megakadájozza a motor ellopását, emellet kompakt kivitele van.
Kitöltés: S-RÚD - rúd vagy S-GAL - kerítéstábla.

	Kapuszélesség L<4,50m	**Kapuszélesség L>4,50m**
Kapukeret	**zártszelvény 40x40 mm**	**zártszelvény 50x50 mm**
Kitöltés	**zártszelvény (jakl 15x15 mm)**	**zártszelvény (jakl 20x20 mm)**
	kerítéstábla GALAXIA	
Ütköző oszlop	**zártszelvény 80x80 mm**	
Felületi módosítás	**tüzihorganyzott**	
	tüzihorganyzott + PVC	

Rendelési méretek H1 x L (magasság x szélesség)

Megjelölés	Felületi módosítás	**Bruttó ár (HUF/m2)**
S - RÚD	tüzihorganyzott	**59780**
	Zn+PVC - **RAL6005**	**68090**
S - GAL	tüzihorganyzott	**63255**
	Zn+PVC - **RAL6005**	**71350**


	Egység	**Bruttó ár (HUF/db)**
AUTOMATIKA = 1x meghajtás (beépített motor Marantec, antenna, központi egység) + 1x villogó LED lámpa + 2x távirányító	db	**223977**
villogó LED lámpa	db	**20393**
fotocella (szet - pár, 2db)	db	**20393**
távirányító	db	**12098**

Más szín rendelése esetén +15% felár.


Special úszókapu legyártható megahjtás nélkül is (manuális nyitás).

Ilyen kapu is fogasléccel van ellátva, meghajtó egység utólagos hozzaszerelése igénye esetén.

KAPU S-RÚD



KAPU S-GAL



Legenda:

1 - ütköző oszlop 80x80mm
2 - kapukeret
3 - vezetősín profil
4 - 140x140 oszlop beépített meghajtó egységgel
5 - oszloptalp görgő kocsikkal
6 - villogó LED lámpa
7 - fotocellák

Méretek:

H - kapuszárny magassága (rendelési méret)
L - oszlopok közti távolság (rendelési méret)
H1 - oszlopmagasság a terephez viszonyítva
(H1 = H + 110mm)
H2 - oszlopmagasság
(H2 = H + 700mm)

Standard kapuméretek

H - kapumagasság(1200-2000mm,100mm-ként)
L - oszlopok közti távolság(3000-6000mm,500mm-ként)
(más méretek - konzultáció alapján az üzleti részleggel)

Felületi módosítás
1 - tüzihorganyzott
2 - Zn+PVC RAL6005, vagy más RAL színárnyalat

Kitöltés


zártszelvény RÚD - jakl
GAL típus - GALAXIA kerítástábla

Automatika: Marantec


Tolókapu – sínek nélkül (BS)

	Kapuszélesség 3,50 - 5,50m	Kapuszélesség 6,00 - 12,00m
Vezérkeret	**Profil 80 x 80mm** **+ 2 görgő kocsi**	**Profil 120 x 120mm** **+ 2 görgő kocsi**
Kapukeret	**Profil 50 x 50mm**	**Profil 60 x 60mm**
Kitöltés	• **Úszokapu típus BSG: Panel GALAXIA** • **Úszókapu típus BST: profil 25 x 25mm**	
Zár	**LOCINOX**	
Felületi módosítas	• **Zn: tüzihorganyzott** • **PVC: tüzihorganyzott + PVC**	
Kapuszélesség (L)	**oszlopok közti távolság**	
	3,50m-től 12,00m-ig	
	(kapuszélesség változtatható 0,50m - ként)	
Kapumagasság (H1)	**(kapuszélesség változtatható 0,10m - ként)**	


Tolókapu BSG



Tolókapu BST



Kapuméret rendelésnél H1 x L (magasság x szélesség)
(H1 = H+80mm)



Detail - úszó kapu , BST

Megjelölés	Kapuszélesség (m)	Felületi módosítás	**Bruttó ár (HUF/m2)**
BSG	3,50 - 5,50	ZN	**77425**
	6,00 - 12,00	ZN	**73965**
	3,50 - 5,50	PVC	**88140**
	6,00 - 12,00	PVC	**80535**
BST	3,50 - 5,50	ZN	**90560**
	6,00 - 12,00	ZN	**83990**
	3,50 - 5,50	PVC	**100058**
	6,00 - 12,00	PVC	**92980**

Felár a tolókapukhoz


	Bruttó ár (HUF/m)
Tüskés fogazat (a kapu tetején, objektum védelme szempontjából)	**4840**
Fogasléc / Ár HUF/m (előkészület a meghajtásra) - összes kapu fogasléccel van ellátva, hozzá kell számolni a kapuhoz: kapuszélesség + 1,50m	**2420**

ECO KAPUK ÉS KISKAPUK

Gazadaságos kapuk kedvező áron, melyeknél a standard kapuméreteken kívül más méretek nem rendelhetők.

ECO kiskapu


- Oszlop: 60/2 mm köroszlop
- Kapukeret : zártszelvény 40x40 mm
- Kitöltés: ponthegesztett háló 50x50x4 mm
- Felületi módosítás: ZN + PVC (**RAL6005**)



Kiskapu ECO 1000 x 1000

Kétszárnyú ECO kapu

- Oszlop : 76/2 mm köroszlop
- Kapukeret : zártszelvény 40x40 mm
- Kitöltés : ponthegesztett háló 50x50x4 mm
- Felületi módosítás: ZN + PVC (**RAL6005**)



KAPU ECO 1000 X 3600

	Egyszárnyú		Kétszárnyú
ECO KAPUMÉRET (m x sz) mm	**Bruttó ár (HUF/db)**	ECO KAPUMÉRET (m x sz) mm	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 1000	**39745**	1000 x 3600	**77425**
1250 x 1000	**44585**	1250 x 3600	**93325**
1500 x 1000	**49425**	1500 x 3600	**101620**
1600 x 1000	**50805**	1600 x 3600	**104730**
1800 x 1000	**53920**	1800 x 3600	**110260**
2000 x 1000	**62215**	2000 x 3600	**117173**
ECO kapuk és kiskapuk standard tartozéka a beépített zár			

SZŐLÉSZETI TERMÉKEK

SZŐLŐHUZALOK

	Bruttó ár (HUF/kg)
Szőlőhuzal 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	**560**
Szőlőhuzal 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	**535**
Szőlőhuzal 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	**525**
Szőlőhuzal 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	**525**

SZŐLŐOSZLOPOK

	Bruttó ár (HUF/db)
RUBÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500, S250GD+Z275 (ill. Zn+Al+Mg) - szemközti fülek	**1900**
DEVÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500, S250GD+Z275 (ill. Zn+Al+Mg) - külső fülek	**1900**
ZOBOR - soroszlop, profil 50/40/1,5mm, hossza 2500, S250GD+Z275 (ill. Zn+Al+Mg) - külső fülek	**2320**
DUNAJ - soroszlop, profil 60/40/1,5mm, hossza 2500, S250GD+Z275 (ill. Zn+Al+Mg) - külső fülek	**2320**
KLEVNER - végoszlop, profil 50/42/2,0mm, hossza 2700, S250GD+Z200 (ill. Zn+Al+Mg) - külső fülek	**3225**
HRON - végoszlop, profil 60/40/2,0mm, hossza 2700, S250GD+Z200 (ill. Zn+Al+Mg) - külső fülek	**3435**

FESZÍTŐK

Feszítő Gripple Small 1,40-2,20 mm	**295**
Feszítő Gripple Medium 2,00-3,25 mm	**325**
Feszítő Gripple Large 3,25-4,20 mm	**605**
Gripple No.1 (egyirányú) 1,8-3,00mm	**325**

TARTOZÉKOK


Leütő horgony Gripple Anchor 3, sodronykötél 3,0mm x 1,0m/szélesség 117mm	**1560**
Lehorgonyzó szett GPAK3/horgonyzó sodrony 3,00mm x 4,5m, alátét, feszítő Gripple Medium	**1185**
Gripple feszítőfogó - beállítható 100-400 kg	**31735**
Törzsvédő 80x80x580mm / 1000db	**143215**
Támkaró az ültetvényhez (betonvas)- FE 8x1500mm / 1000db	**megrendelés**
Támkaró az ültetvényhez (betonvas)- FE 6x1300mm / 1000db	**megrendelés**
Támkaró az ültetvényhez Zn, 1200mm, 0,6mm, c-profil 12x6mm / 1000db	**megrendelés**
Rögzítő kapocs az ültetvényhez / 1000db	**12680**
Lefúró horgony Fe,hossza 850mm,rúd 14mm, diszk-tányér 120x2,5mm	**1200**
Lefúró horgony tüzihorganyzott, hossza 850mm, rúd 14mm, diszk-tányér 120x2,5mm	**1645**

SPECIÁLIS TARTOZÁZÉKOK

Szögesdrót tartó – BAVOLET

- bavoletet max.három sor tüskésdrót rögzítésére használjuk
- felületi módosítás : Al + műanyag (PVC) bevonat - szín sötétzöld (**RAL 6005**)
- felületi módosítás : Al


	Ár Áfa nélkül (EUR/db)
Bavolet Ø 48mm, AL	**2160**
Bavolet Ø 60mm, AL	**2260**
Bavolet 60x40mm, AL	**2425**
Bavolet Ø 48mm, AL+PVC	**2415**
Bavolet Ø 60mm, AL+PVC	**2505**
Bavolet 60x40mm, AL+PVC	**2670**
Bavolet az Aquigraf oszlopra 50/45 mm	**1515**
Bavolet „Y“, 48mm, AL	**3940**
Bavolet „Y“, 60mm, AL	**4100**
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL	**4585**
Bavolet „Y“, 48mm, AL+PVC	**4230**
Bavolet „Y“, 60mm, AL+PVC	**4385**
Bavolet „Y“ 60x40mm, AL+PVC	**5165**




LOCINOX TARTOZÉKOK - KIÁRUSÍTÁS

	Bruttó ár (HUF/db)
C376/M18 zsanér	1235
C376/M20 zsanér	1400
LAKQ 4040 U2L, zár 40-60mm profilhoz	24495
LAKZ 4040 P1L, zár 40mm profilhoz	16105
SAKL QF Aluminium ütköző	8430
PKWB 200-SET/fm biztonsági fésű – védelem szempontjából	1145
Kilincs C355/40-50	1245
Címke KZP2 a FAB zárhoz, fekete	100


Egyéb tartozék iránti igény esetén kérjük érdeklődjön az ületi részlegnél.



LAKZ40 P1 kapuzár



LSKZ 6060 kapuzár



SAKL QF ütköző




Kapuzsanér


FÖLDCSAVAROK / TALAJCSAVAROK

Földcsavarok ott használhatók fel, ahol tartós vagy ideiglenes kerítést szeretnénk telepíteni beton felhasználása nélkül.

Ezesetben gyors és olcsó szerelésről beszélünk. Teraszok, reklámtáblák, közlekedési táblák rögzítésénél használhatók fel.

Földbe vannak telepítve földfúró segítségével.





FÖLDCSAVAROK / TALAJCSAVAR

méret d x h x l	BRUTTÓ ÁR (HUF/db)
68 x 1,50 x 650 - rögzítőcsavarok nélkül	**2450**
60 x 1,70 x 550 3M - rögzítőcsavarok nélkül	**1730**

M8x40 csavar / 1db	**25**


FÖLDFÚRÓ

	Bruttó ár (HUF/db)
D 68	**13350**
D 60	**13350**



U ALAKÚ FÖLDCSAVAR / TALAJCSAVAR

	Bruttó ár (HUF/db)
80x80x700	**3765**




SPIRÁLRUDAK, FUTTATÓK PARADICSOMHOZ


		Bruttó ár (HUF/db)
Spirálrúd paradicsomhoz, ZN 180cm	db	**490**
Spirálrúd paradicsomhoz, PVC 180cm	db	**490**

Teniszpálya bekerítése

Teniszpálya méretei: 18 x 36m, magasság 4m, alapanyag Zn+PVC, sötétzöld szín RAL6005. A táblázat a komplett teniszpálya elkerítéséhez szükséges elemeket tartalmazza (a gyártó szerint). Más méretek csak rendelésre.

Megjelölés	Mennyiség	Bruttó ár (HUF/db)	Végösszeg Bruttó ár
Sarokoszlop BPL Ø 60,0x2,0x500	**4 db**	**14630**	**54784**
Soroszlop Ø 60,0x2,0x500	**43 db**	**14630**	**588933**
Fenti támaszoszlop BPL Ø 42,0x1,5x315	**36 db**	**5875**	**199090**
Középső támaszoszlop BPL Ø 42,0x2,0x250	**8 db**	**4365**	**32875**
Támaszoszlop a kapuhoz BPL Ø 42,0x2,0x180	**2 db**	**3365**	**6337**
Gépfonat PVC 45mm szem, 1,9/3,0 mm drót, 400 cm magasság	**108 m**	**4430**	**462471**
Vezérdrót PVC Ø 3,5 mm	**880 m**	**30**	**26538**
Kötöződrót PVC (30 fm)	**20 db**	**1035**	**20354,54**
Feszítőrúd PVC 2050mm	**18 db**	**1020**	**149400**
Oszlopsapka a soroszlopra 60/42	**43 db**	**780**	**30965**
Bilincs a fenti támaszoszlopra	**32 db**	**955**	**18745**
Bilincs a feszítő rögzítéséhez Ø 60 mm	**86 db**	**270**	**15690**
Támaszoszlop fedele BPL Ø 42 mm	**28 db**	**430**	**12370**
M8x30mm csavar + alátét / 1000db	**24 db**	205	**3150**
Vezérdrót tartó / 1000db	**344 db**	**60**	**17825**
Szem a feszítő rögzítéséhez	**100 db**	**170**	**18245**
Csavar a feszítőrúdhoz / 1000db	**108 db**	**280**	**23985**
Bevonatos PVC feszítő	**112 db**	**135**	**16130**
Kiskapu 120x200 PVC	**1 db**	**187340**	**176625**
Összesen			**1.874.515 Ft**





SZERSZÁM

Speciális és jó minőségű szerszám nélkül nem lehet helyesen és szakszerűen felszerelni és feszíteni a kerítést.

Szerszámok kikölcsönözhetők, ill. megvásárolhatók.

BEKACLIP FOGÓ


Ezt a fogót az Europlast, Hortaplast, Voliplast, Multiplast, PF Antracit ponthegesztett kerítések Aquigraf oszlophoz való rögzítésére használjuk. A fonat oszlophoz való rögzítésére kapcsokat használunk.

Bruttó ár (HUF/db)

6285




A fogó kapcsokkal együtt az említett kerítések javítására, ill. oszlopon kívüli összekapcsolására használható.



Feszítőfogó ponthegesztett kerítésekhez

Feszítőfogó az Europlast, Hortaplast, Voliplast, Multiplast, PF Antracit (ezeknél a fonatoknál nem szükséges vezérdrót) kerítések feszítéséhez szolgál.



Bruttó ár (HUF/db)

8670

Fogó kerítéstáblák rögzítéséhez

ATLANTIS szerelőfogó -
kapcsok rögzítése
az ATLANTIS oszlopra



Bruttó ár (HUF/db)

10055

Fogó a kerítésfonatok egymáshoz való rögzítésére

ROCAFIX és PLOTFIX fogók a kerítésfonatok egymáshoz, ill.. a fonat vezérdróthoz való rögzítéséhez szolgálnak.



ROCAFIX

Bruttó ár (HUF/db)

11310



PLOTFIX

Bruttó ár (HUF/db)

11310