



ÁRVAI KERÍTÉS

...kertektől egészen az ipari parkokig...

ÁRLISTA

2017 NOVEMBER



ÁRVAI -KERÍTÉS

TELEPHELY: 3434 Mályi, Pesti út 23.



ÁRVAI - KERÍTÉS

Pesti út 23.
3434 Mályi

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8:00-16:00

Szombat: 8:00-12:00

Vasárnap ZÁRVA

Mobil: +36(20)-322-7363

Fax: +36 (46) - 529-449

E-mail: info@arvai-kerites.hu

www.arvai-kerites.hu



TARTALOMJEGYZÉK



TERMÉKEK	Oldalszám
DRÓTFONAT	3,4
Oszlopok drótfonatokhoz (BPL,ZN)	5,6
Kiegészítők drótfonatokhoz	7
TÁBLÁS KERÍTÉSEK	8,9,10,11
Oszlopok táblás kerítésekhez (GALAXIA,MARS)	12,13
Kiegészítők táblás kerítéshez	14,15,16
LÁBAZATI BETONELEM	17
PONTHEGESZTETT TEKERCSES KERÍTÉSEK	18
Oszlop ponthegeztett kerítésekhez (AQUIGRAF)	20
DÍSZKERÍTÉSEK	19
VADHÁLÓK	21,22
FARMHÁLÓ	23
GABION	24
SZÖGESDRÓT, NÁTÓ PENGÉS HUZAL	25
TENYÉSZTÉSI HÁLÓ	26
CSIBEHÁLÓ	27
KAPUK ÉS KISKAPUK	
Garden egyszárnyú és kétszárnyú kapu	28
ECO egyszárnyú és kétszárnyú kapu	29
ALCATRAZ egyszárnyú kapu	30
ALCATRAZ kétszárnyú kapu	31
Úszókapuk, ipari-lakossági	32,33
SZŐLÉSZETI RENDSZEREK	34
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK	35
TALAJCSAVAR / FÖLCSAVAR	36
FOGÓK / SZERSZÁMOK	37
DRÓTOK	38

MODERN PANEL KERÍTÉSEK MPO	39,40,41,42
-----------------------------------	-------------

Az árak bruttó árak. Telephelyünkön autóra rakodva értendők!

Ez az árjegyzék helyettesíti az előzőleg kiadott árajánlatokat!

Az ÁRVAI-KERÍTÉS fenntartja jogát az árajánlatban lévő adatok megváltoztatására minden előbbi figyelmeztetés nélkül.

Az új árjegyzék ez esetben a www.arvai-kerites.hu oldalon jelenik meg.

Bővebb információk és referenciaképek: www.arvai-kerites.hu



DRÓTFONAT

Műanyaggal bevont, Horganyzott


Műanyag bevonatos drótfonat

Hagyományos drótfonat, melyek a klasszikus kerítések közé tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevonatú drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik az olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.

Egyedi szemméret és vastagság esetén érdeklődjön üzleti részlegünknel!

Műanyag bevonatos drótfonat

- Felületi kezelés: műanyaggal bevont horganyzott ZN+PVC Zöld RAL6005
- A tekercs végei fóliával csomagolva
- A vezérdrótot az ár NEM tartalmazza
- Üzletünkben vezérdrót és kötöződrót is kapható



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerezés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszerezéshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	500
			125	52	625
			150	78	750
		kompakt 25m	160	78	800
			180	78	890
			200	78	995
60	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	435
			125	52	545
			150	78	655
		kompakt 25m	160	78	695
			180	78	785
			200	78	870

Szállítási idő:

Raktáron lévő termék esetén azonnal elérhető, amely termék nincs raktáron, kb 1-2 hét.
Egyedi gyártás esetén más időintervallum, eltér a standard gyártási időintervallumtól.
Kérjük az aktuális raktárkészlet után érdeklődjön Email-ben vagy telefonon.



DRÓTFONAT

Műanyaggal bevont, Horganyzott


Horganyzott drótfonat

Hagyományos drótfonat, melyek a klasszikus kerítések közé tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevont drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik az olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.

Egyedi szemméret és vastagság esetén érdeklődjön üzleti részlegünknel!

Horganyzott drótfonat

- Felületi kezelés: horganyzott
- A tekercs végei fóliával csomagolva
- A vezérdrót az ár NEM tartalmazza
- Üzletünkben vezérdrót és kötöződrót is kapható



Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerezés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszerezéshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,00	standard 15m, 25m	100	52	460
			125	52	580
			150	78	695
		kompakt 25m	160	78	740
			180	78	835
			200	78	925
60	2,00	standard 15m, 25m	100	52	405
			125	52	510
			150	78	610
		kompakt 25m	160	78	650
			180	78	730
			200	78	810

Szállítási idő:

Raktáron lévő termék esetén azonnal elérhető, amely termék nincs raktáron, kb 1-2 hét. Egyedi gyártás esetén más időintervallum, eltér a standard gyártási időintervallumtól. Kérjük az aktuális raktárkészlet után érdeklődjön Email-ben vagy telefonon.



OSZLOPOK és TÁMASZOLOPOK

Drótfonatokhoz

BPL köroszlop


- Oszlop körprofil átmérője 38mm vagy 48mm
- 60mm átmérőjű oszlop főleg a tenispályák bekerítésénél használható fel
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAL6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005)**
- Az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka



Oszlopmagasság (cm)	SZÍN: RAL6005 ZÖLD	
	Oszlop BPL Ø 48mm	Oszlop BPL Ø 38mm
Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	1570	1135
175	1815	1280
200	2065	1455
220	2285	1575
230	2360	1635
240	2460	1700
250	2550	1750
260	2655	1810
280	3310	2685
300	3550	2870
400	X	X
500	X	X

Tartozék:


Már meglévő betonra történő rögzítés esetén
Oszloptalp BPL, illetve AQUIGRAF oszlopra
48mm, illetve 38mm átmérővel



2510 Ft/db

BPL támaszoszlop

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAL6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005)**
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar



Oszlopmagasság (cm)	Támaszoszlop RAL6005 Zöld
	Bruttó ár (HUF/db)
150	1315
175	1520
200	1715
220	1870
230	1950
240	2040
250	2110
260	2200
280	3125
300	3312
400	X
500	X

Tartozék:

Már meglévő betonra történő rögzítés esetén
Támaszoszlop talp 38 mm átmérővel



2450 Ft/db



OSZLOPOK és TÁMASZOSZLOPOK

Drótfonatokhoz

Horganyzott köroszlop és támaszoszlop

- drótfonatok felhasználáshoz alkalmas, átmérője 38mm, ill. 48mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn)
- Az oszlop tartozéka a PVC oszlopszapka
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar


Oszlop és támaszoszlop magassága (cm)	Oszlop Ø 48mm	Oszlop Ø 38mm	Támaszoszlop Ø 38mm
	Bruttó ár (HUF/db)		
150	1610	1045	1490
175	1860	1200	1650
200	2110	1360	1800
220	2310	1485	1925
230	2410	1545	1985
240	2510	1610	2050
250	2610	1670	2120
260	2710	1733	2180
280	2910	1860	2305
300	3105	1985	2425





DRÓTFONAT TARTOZÉKOK

Bilincs öv, feszítő és egyéb kiegészítő

PVC vezérdrót tartó zöld vagy fekete színben		58 Ft/db
ZN feszítő		150 Ft/db
PVC feszítő RAL 6005 - Zöld		150 Ft/db
PVC feszítő - RAL8017 - barna / RAL9005 - fekete		230 Ft/db
PVC Oszlopsapka, 38mm, 48mm, 60x40mm, ZÖLD vagy FEKETE színben		90 Ft/db
PVC Oszlopsapka 60mm ZÖLD vagy FEKETE színben		265 Ft/db
Támaszszlop talp 38 mm átmérővel		2450 Ft/db
Oszloptalp BPL, ill. AQUIGRAF oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel		2510 Ft/db
PLOTFIX PVC kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		4945 Ft/db
PLOTFIX Zn kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		2710 Ft/db
Süveg a rögzítő csavarra		33710 Ft/1000 db
Rögzítő csavar		180 Ft/db
RAL 6005, 7016, 8017, 9005, spray (400ml)		950 Ft/db
Zink mettalic cinkspray (400ml)		1390 Ft/db
Szem a feszítő rögzítéséhez Zn vagy PVC		185 Ft/db

Feszítőrúd ZN vagy PVC

Rúdhossz (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1050	605
1300	690
1550	780
1650	860
1850	960
2050	1020

- feszítőrúd a fonat egyenes rögzítésére alkalmas a kezdő- és végoszlopoknál
- felületkezelés: Zn vagy ZN + PVC (RAL6005)



Rozsdamentes vagy PVC bilincs öv a feszítő rögzítéséhez

	Bruttó ár (HUF/db)
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a 38mm oszlopra	190
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a 48mm oszlopra	215






Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmask család házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

MERKUR PVC TÁBLÁS KERÍTÉS

- drótvastagság: 4,20mm (vízszintes) x 4,00mm (függőleges)
- szemméret: 200x60mm
- felületkezelés: horganyzott + szinterezett (Zn+PVC) RAL6005
- MERKUR kerítéstáblákhoz a következő oszlopokat lehet felhasználni:
 - Galaxia PVC oszlop + Bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)
 - Atlantis oszlopok + ATL Clip
 - olcsóbb változat - BPL oszlopok + bilincsek

GARANTÁLTAN JÓ ÁR!



Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hidrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblarögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db) RAL6005 Zöld
800 x 2500	2	1200	3750
1025 x 2500	2	1600	4590
1225 x 2500	2	1800	5355
1585 x 2500	4	2200	7395
1785 x 2500	4	2400	8120
2085 x 2500	5	2600	9535





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmask család házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

2D TÁBLÁS KERÍTÉS 6/5/6


- drótvastagság: 6/5/6 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott + színterezett RAL6005, RAL7016
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblarögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.



Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
		Tüzihorganyzott	RAL6005/7016	RAL8017/9005/7030
0630 x 2500	1200	5800	6465	8405
0830 x 2500	1600	7380	7925	10305
1030 x 2500	1600	8675	9390	12210
1230 x 2500	1800	10430	10850	14105
1430 x 2500	2000	11870	12550	16320
1630 x 2500	2200	13135	13930	18110
1830 x 2500	2400	14630	15660	20360
2030 x 2500	2600	16125	17320	22520
2230x 2500 rendelésre	2800	17400	18270	23750
2430 x 2500 rendelésre	3000	18865	19950	25935

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 2D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színkódnak megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA HNZ és GALAXIA PVC

- drótvastagság: 5 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+szinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hidrögztítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögztítő



Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítés ek száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
			Tűzhorganyzott	RAL6005	Más színárnyalat
800 x 2500	2	1600	6710	6255	7195
1000 x 2500	2	1600	7225	7020	8090
1200 x 2500	2	1800	8500	8190	9440
1400 x 2500	2	2000	9680	9470	10920
1600 x 2500	2	2200	11340	10545	12135
1760 x 2500	4	2400	12340	11720	13480
1960 x 2500	4	2600	13240	12895	14830
2160 x 2500 rendelésre	4	2800	15275	13860	15965
2360 x 2500 rendelésre	4	3000	16525	15105	17350
2560 x 2500 rendelésre	4	3200	17765	16280	18700

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is.

Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színkódnak megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA LIGHT HNZ és GALAXIA LIGHT PVC

- drótvastagság: 4 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+szinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hidrögztítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögztítő



Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
			Tűzhorganyzott	RAL6005 / RAL 7016	Más színárnyalat
1030 x 2500	2	1800	4675	5655	7070
1230 x 2500	2	2000	5405	6360	7945
1530 x 2500	3	2200	6935	7860	9830
1730 x 2500	3	2400	7800	8745	10930
2030 x 2500	4	2600	9215	10415	13020

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színeknek megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok. Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve aluminium oszlop (ATLANTIS). Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

GALAXIA PVC OSZLOP




- A GALAXIA oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Zártszelvény 60x40x1,5 mm profil
- Felületkezelés: horganyzott + szinterezett (Zn + PVC) RAL6005
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Sötétzöld (RAL6005)	
		Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár TALPAS
1000 - rendelésre	2	1795	3885
1200 - rendelésre	2	2155	4315
1400 - rendelésre	2	2515	4745
1600	2	2510	5180
1800	3	2830	5610
2000	3	3090	6045
2200	3	3360	6480
2400	4	3655	6915
2600	4	3955	7350
2800 - rendelésre	4	4770	x
3000 - rendelésre	4	5115	x
3200 - rendelésre	5	5450	x

- A GALAXIA oszlop TALPAS kivitele egy hegesztett talppal rendelkezik, majd hegesztés után kap felületkezelést.

MARS OSZLOP



- 60x40x1,5mm profil
- A MARS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Hidegen hengerelt eljárással készült, téglalap alakú, belül üreges oszlopok.
- Elektrosztatikusan horganyzott és (opcionálisan) szinterezett, RAL színekben
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!


Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Horganyzott alu. tartalommal	HNZ + Szinterezett EGYEDI szín
2000	3	2785	3060
2200	3	3065	3375
2300	4	3200	3520
2400	4	3350	3685
2600	4	3635	3995
2800	4	3900	4295
3000	5	4340	4780
3200	5	4630	5095



OSZLOPTALP 60x40-es oszlophoz

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tüzhorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285



- A MARS oszlopok lefűrhetőek már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz



OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok. Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve alumínium oszlop (ATLANTIS). Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

ATLANTIS PVC OSZLOP

- Az ATLANTIS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Felületkezelés: AL (alumínium) + PVC, RAL6005 vagy egyedi szín

Magasság (mm)	Sötétzöld (RAL6005)		Más színárnyalat	
	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL
1000 - rendelésre	4325	7125	4960	8180
1200 - rendelésre	5110	7905	5855	9080
1500	6285	9090	7205	10425
1750	7265	10065	8325	11550
2000	8245	11050	9455	12675
2250	9230	12025	10575	13800
2500	10205	13005	11695	14925
2800	11385	14180	13050	16275

- A tábla ATLANTIS oszlophoz való rögzítése ATL Fogóval és klipsszel történik!

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Bilincs a GALAXIA PVC és MARS oszlopokhoz

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: Kék (RAL5010), barna (RAL 8017), szürke (RAL 7030), piros (RAL 3000), és egyedi szín
- bilincsfajták: **köztes-, sarok- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	450
Zn+ PVC más színben	560
Horganyzott	450



Rozsdamentes kengyel

- Felületkezelés: INOX VÁZ, INOX csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Rozsdamentes kengyel fekete komplett	425



Univerzális táblarögzítő

- Felületkezelés: műanyag váz, horganyzott csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Univerzális táblarögzítő önmetszős csavarral, rögzítő	425



Bilincs ZN + PVC köroszlopra

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: barna (RAL 8017), fekete (RAL 9005), grafitcsúkre ANTRACIT (RAL 7016)
- bilincsfajták: **köztes- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)		
	38mm	48mm	60mm
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	510	510	510
Zn+ PVC más színben	570	570	570
Horganyzott	450	450	450





FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Kiegészítők GALAXIA oszlophoz

		Bruttó ár (HUF)
Elkülönítő GALAXIA bilincsekhez 4,5,6mm / 1000db		2570
Műanyag oszlopsapka 60x40 oszlopra (zöld, fekete)		90
Oszlopsapka az ATLANTIS oszlopra (fekete)		200

Lefúrható oszloptalp MARS oszlopokhoz


Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tűzhorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285

- A MARS oszlopok lefúrhatóak már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz





EGYÉB TÁBLARÖGZÍTŐK

		Bruttó ár (HUF/db)
Táblarögzítő horganyzott "U43" komplett		300
Táblarögzítő "U43" komplett, Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		340
Horganyzott L-Clip táblarögzítő		80
Bevonatos L-Clip táblarögzítő Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		100
Hídrögzítő INOX		100
Horganyzott táblatoldó		260
Bevonatos táblatoldó Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		325
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz RAL6005		290
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz más szín		330
M Kapocs - Rozsdamentes. Kerítéselem toldására. M Fogó szükséges használatához		85



LÁBAZATI BETONELEM

Lábazati Betonelem

Bruttó ár (HUF/db)

Lábazati betonelem, 2500x200x40mm	3870
Lábazati betonelem, 2450x300x50mm (Téglamintás)	5890

Lábazati Betonelem tartó

Bruttó ár (HUF/db)

Lábazati elem tartó Ø 48mm (BPL, ZN oszlopra)	865
Lábazati elem tartó 60x40mm (GALAXIA, MARS oszlopra)	1245
Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott	650

Lábazati betonelem 30cm-es Téglamintás



Lábazati elem tartó Galaxia oszlopra



Lábazati elem tartó AQUIGRAF illetve BPL oszlopra



Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott






PONTHEGESZTETT KERÍTÉSEK


Ponthegesztett tekercses kerítések

Horganyzott, utólag műanyaggal bevont acéldrótból készül.


Magas elegancia, esztétika és hosszú élettartam jellemző ár.

- Felületkezelés: műanyaggal bevont horganyzott drót (Zn+PVC)
- Színek: RAL6005 Zöld vagy RAL7016 Antracitf
- 25m kiszerezés (E-Plast, H-Plast 15m és 25m kiszerezés)

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	E-PLAST RAL6005	100 x 50	2,2	60	300
				80	385
				100	475
				120	575
				150	710
				180	850
				200	945

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	H-PLAST RAL6005	100 x 50	2,6	60	375
				80	490
				100	610
				120	730
				150	910
				180	1085
				200	1205

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	V-PLAST RAL6005	50 x 50	2,5	100	755
				120	900
				150	1130
				180	1355
				200	1510


Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	ANTRACIT RAL7016	101,6 x 50,8	2,5	61	630
				81	800
				102	970
				122	1140
				152	1400
				183	1745
				203	1890



DÍSZKERÍTÉSEK

JARDINET

- drótvastagság: 1,35/2,4mm (1,95/3,0m)
- szemméret: 150 x 90mm
- felületkezelés: műanyaggal bevont horganyzott drótból (RAL6005 Zöld), fonott
- 25m kiszerezés




Típus	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
JARDINET	25	310
	40	380
	65	525
	90	685

FLÓRA OSZLOP A DÍSZKERÍTÉSHEZ

- PVC-vel bevont vagy porszórt (RAL6005 Zöld) fém pálcá JARDINET kerítéshez.
- Az oszlop tartozéka a műanyag kupak

Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/db)
80	350
100	430
120	540





OSZLOP PONTHEGESZTETT KERÍTÉSHEZ

AQUIGRAF OSZLOP

- oszlop átmérője: 48mm, falvastagság: 2,00 mm
- felületkezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett (PVC) bevonatos
- RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
- AQUIGRAF oszlophoz a BPL támaszszlop használható fel


Oszlopmagasság (cm)	SZÍN: RAL6005 Ø 48mm	SZÍN: RAL7016 Ø 50mm
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	1845	2290
180	2180	2745
200	2385	3055
220	2620	3355
250	2935	3820
275	x	4290
300	x	4590



BPL támaszszlop AQUIGRAF TÁMASZTÁSÁHOZ

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAL6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005) vagy RAL7016 ANTRACIT**
- A támaszszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar

Oszlopmagasság (cm)	Támaszszlop RAL6005 Zöld	Támaszszlop RAL7016
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	1315	2280
175	1520	2550
200	1715	2810
230	1955	3125
250	2110	3340



Tartozék:

Már meglévő betonra történő rögzítés esetén
Támaszszlop talp 38 mm átmérővel



2450 Ft/db

PONTHEGESZTETT KERÍTÉS FELFOGATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TARTOZÉK



AGRAFES kapocs
25 Ft/db



Bekacip FOGÓ


- Agrafes kapocs rögzítéséhez AQUIGRAF oszlopra
6285 Ft/db



VADHÁLÓ

A vadháló a leggyakrabban használt kerítésfonatok közé tartozik. Sajátos felépítésének köszönhetően (kiosztás, szemek nagysága csökken) főleg a vadállatok, nagyobb és kisebb állatok elleni védelemre egyaránt szolgál. Könnyen raktározható és telepíthető. Tökéletesen alkalmazkodik a terep egyenletlenségeihez, ezért is ideális a hegyekben, erdőkben való felhasználásra, de egyúttal legelők, mezőgazdasági, erdészeti és vadászterületek ill. autópályák bekerítésére is alkalmas.

- drótvastagság: 1,6/2,0mm - 1,8/2,2mm - 2,0/2,8mm illetve 2,2/3,1mm
- felületkezelés: horganyzott (Zn 60g/m²)
- igény esetén lehetséges vadháló legyártása más magasságban, ill. más elosztlással
- kiszerezés 50m / tekercs



Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,0 / 2,8	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,6 / 2,0
		Bruttó ár (HUF/m)	Bruttó ár (HUF/m)
125	13	326	240
150	14	350	255
160	15	375	270
160	23	495	360
175	16	395	283
175	23	505	365
200	17	422	303
200	19	446	322
200	23	520	375

Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,8 / 2,2	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,2 / 3,1
		Bruttó ár (HUF/m)	Bruttó ár (HUF/m)
125	13	278	390
150	14	303	427
160	15	317	451
160	23	423	595
175	16	331	475
175	23	427	610
200	17	350	509
200	19	375	537
200	23	437	625

Csúszásmentes T csomós vadháló

- drótvastagság 2,5 mm
- horganyzott huzal, min 240 g/m²
- vízszintes huzalok feszítő szilárdsága: 1100 Mpa, függőleges huzalok feszítő szilárdsága 650 Mpa



Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,5 / 2,5
		Bruttó ár (HUF/m)
200	14	érdeklődjön

VADHÁLÓ OSZLOPOK PRÉRIA, SAVANA

Magasság (cm)	Oszlop PRÉRIA, profil 50/30/1,5mm -250GD+Z275 Bruttó ár (HUF/db)	Oszlop SAVANA, profil 50/30/1,3mm - DX51 + Z100 Bruttó ár (HUF/db)
180	1370	1175
210	1600	1380
230	1745	1490
250	1900	1630



- A Préria és Savana oszlopkhoz a támaszoszlop a 6. oldalon található!



Vízszintes drótok elosztása konkrét vadháló típusoknál:


- 100/11 dr. (4x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
- 120/11 dr. (2x5cm,4x10cm,2x15cm,2x20cm)
- 150/14 dr. (4x5cm,4x10cm,2x15cm,3x20cm)
- 160/23 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
- 175/23 dr. (15x5cm,3x10cm,2x15cm,2x20cm)
- 200/25 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,3x20cm)



Ponthegeesztett kerítés (FARMHÁLÓ)

Farmháló


- drótvastagság: 2,50 / 3,00 mm (Zn + PVC)
- kiszérelés: 50m /tekercs
- függőleges huzalok távolsága 15 cm



Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	15	760
200	18	970

REBECA

- drótvastagság: 1,8 / 1,8mm
- horganyzott huzalból
- 25m kiszérelés
- függőleges huzalok távolsága 6,5 cm



Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	14	550






GABION KŐKOSARAK

A gabionokat ponthegeesztett hálók alkotják, amelyek közvetlenül az építés közben kerülnek kőfeltöltésre így támfal-, kerítés-, válaszfal-, védőgát-, kőkösár és egyéb díszletelemek elkészítésére alkalmas. A gabion kőkösár vagy kőbox elkészítését, egy hasábként kell elképzelni, 6 oldalból áll és lapok alkotják. Mivel száraz építményről beszélünk, telepítése és kivitelezése minden évszakban lehetséges. A Gabion építéséhez szükséges kiegészítő a gabion spirál és a merevség feszítő. A gabion spirál az élek mentén köti össze az oldalakat. A merevség feszítőt a gabion belsejében kell elhelyezni, mivel kampó alakú, így könnyen elhelyezhető a rácsok között és arra szolgál, hogy a kőfeltöltés után a lapok ne hasasodjanak ki a kő súlyától!

Gabion táblaméretek (cm)	Drótvastagság (mm)	Szemméret 100 x 100mm Bruttó ár (HUF/db)	Szemméret 100 x 50mm Bruttó ár (HUF/db)
50 x 50 cm	4,0	825	1120
100 x 50 cm		1065	1500
100 x 100 cm		2100	3155
150 x 50 cm		1635	2290
150 x 100 cm		3055	4627
200 x 50 cm		2070	3040
200 x 100 cm		3995	6100
300 x 50 cm		3100	4670
300 x 100 cm		5890	9055
320 x 210 cm		12760	X

Kötöző spirál hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
60 cm	4,0	85
110 cm		145
160 cm		195

Merevség feszítő kampó hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
50 cm	3,9	65
100 cm		90





SZÖGESDRÓT ÉS PENGÉS HUZAL


A legismertebb biztonsági kiegészítő a szögesdrót és a pengés huzal. Vagyonvédelem céljából alkalmazzák.

A szögesdrótokat és pengés drótokat bavoletok segítségével rögzítük oszlpainkhoz.

A szögesdrótot két horganyzott fonott huzal alkotja, melyek közé minden 100mm-es távolságban két szög van belefona.

HORGANYZOTT SZÖGESDRÓT

- felületkezelés: horganyzott (ZN)
- kiserelés: fogantyúval, 50, 100, 250m /tekeres




Felületkezelés	Drótvastagság (mm)	Kiserelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekeres)
ZN - Horganyzott	1,80 / 2,00	50	2445
		100	4485
		250	10410

HORGANYZOTT + MŰANYAG BEVONATOS SZÖGESDRÓT

- felületkezelés: műanyaggal bevont huzal (Zn + PVC), szín: sötétzöld (RAL6005)
- kiserelés: fogantyúval, 50, 100m /tekeres




Felületkezelés	Drótvastagság (mm)	Kiserelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekeres)
ZN - Horganyzott + PVC bevonat	2,0 / 2,5	50	3020
		100	5440



NÁTÓ DRÓT - PENGÉS HUZAL

- felületkezelés: horganyzott (ZN) kb 80g/m²
- kiserelés átmérője 450mm vagy 700mm
- huzal hossza a kiserelésben 8-10m

Felületkezelés	Átmérő (mm)	Kiserelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekeres)
ZN - Horganyzott	450	8	5800
	700	10	7815






TENYÉSZTÉSI HÁLÓK

Horganyzott ponthegeesztett háló

- kiszerezés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott
- magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
6,0 x 6,0	0,65	735
10,0 x 10,0	0,80	640
13,0 x 13,0	0,80	500
13,0 x 13,0	1,05	745
16,0 x 16,0	1,20	780
19,0 x 19,0	1,40	825
25,0 x 25,0	2,00	1245
50,0 x 50,0	2,00	635



Horganyzott + bevonatos ponthegeesztett háló

- kiszerezés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott + műanyag bevonatos (sötétzöld RAL6005)
- magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13,0 x 13,0	1,20	610
16,0 x 16,0	1,20	510
19,0 x 19,0	1,40	620
25,0 x 25,0	2,00	1045
25,0 x 25,0	2,30	1260
50,0 x 50,0	2,60	1600



CSAK MEGRENDELÉSRE! (1-2 HÉT)



CSIBEHÁLÓ HATSZÖGLETES KERÍTÉSFONAT

Hagyományos csibeháló, magas elegancia, hosszú élettartam jellemző rájuk.


Madár- és állatketrecek bekerítésére, továbbá mezőgazdasági baromfiketrecek gyártására alkalmazhatjuk.

Továbbá alkalmazható a fák védelmezésére, virágüzletekben támasztékként, esetleg dekorációkra valamint hőszigetelésre vagy a csövek szigetelésének rögzítésére.

HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ CINKOLVADÉKBAN (Zn)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: a fonott csibehálót fonása után cinkolvadékba mártják
- drótvastagság: 0,70 - 0,80mm
- 50m kiszerezés


Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,70	450
16	0,70	405
20	0,70	350
25	0,80	340



MŰANYAGGAL BEVONT CSIBEHÁLÓ (PVC)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat (Zn + PVC)
- 25m kiszerezés


Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,90	350
16	0,90	315
20	0,90	285
25	1,00	230



HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ HORGANYZOTT HUZALBÓL (Znd)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: drótfonat horganyzott huzalból
- 50m kiszerezés

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,70	300
16	0,70	270
20	0,70	240
25	0,80	240



CSAK MEGRENDELÉSRE! (1-2 HÉT)



KAPUK ÉS KISKAPUK

GARDEN Egyszárnyú és Kétszárnyú kapu

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) $\varnothing$ 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) $\varnothing$ 76mm x 2,00mm

Kapukeret



- Zn+PVC köroszlop $\varnothing$ 40mm x 1,3mm

Kitöltés

- Műanyaggal bevont gépfonat, szemméret 50mm

Felületkezelés

- ZN + PVC (RAL6005)



V= kapu teljes magassága
S= Oszlopok közötti távolság

Egyszárnyú GARDEN Kapu	
Kapuméret (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 1000	27305
1250 x 1000	30070
1500 x 1000	33180
1600 x 1000	34220
1800 x 1000	36290
2000 x 1000	40440

Kétszárnyú GARDEN Kapu	
Kapuméret (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 3600	54265
1250 x 3600	60490
1500 x 3600	64980
1600 x 3600	69475
1800 x 3600	70165
2000 x 3600	77770

* GARDEN kapuk és kiskapuk standard tartozéka a beépített zár

* GARDEN kapuk és kiskapuk csak a megadott méretekből kaphatóak.



KAPUK ÉS KISKAPUK

ECO Egyszárnyú és Kétszárnyú kapu

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) $\varnothing$ 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) $\varnothing$ 76mm x 2,00mm

Kapukeret



- zártszelvény 40x40x1,30 mm

Kitöltés

- síkháló 50x50x4mm

Felületkezelés

- ZN + PVC (RAL6005)



V= kapu teljes magassága
S= Oszlopok közötti távolság

Egyszárnyú ECO Kapu	
Kapuméret (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 1000	35255
1250 x 1000	39750
1500 x 1000	43900
1600 x 1000	44935
1800 x 1000	48050
2000 x 1000	55300

Kétszárnyú ECO Kapu	
Kapuméret (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 3600	68785
1250 x 3600	82955
1500 x 3600	90215
1600 x 3600	92980
1800 x 3600	97820
2000 x 3600	105040

* Az ECO kapuk és kiskapuk standard tartozéka a beépített zár

* Az ECO kapuk és kiskapuk csak a megadott méretekből kaphatóak.



KAPUK ÉS KISKAPUK

ALCATRAZ Egyszárnyú kapu

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC 60 x 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC 100 x 100mm x 3,00mm

Kapukeret

- zártszelvény 40x40x1,50 mm

Kitöltés

- táblás kerítés 200x50x5mm

Felületkezelés

- horganyzott vagy horganyzott + bevonatos
(zöld RAL6005, antracit RAL7016)



Kapuméret (mm)	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 1000	62550	63370
1200 x 1000	64425	65005
1500 x 1000	68375	69610
1700 x 1000	71755	72805
2000 x 1000	75560	76155

* Az ALCATRAZ kiskapuk standard tartozéka a LOCINOX ipari ZÁR!

* Az ALCATRAZ kapuk és kiskapuk megrendelés alapján egyedi színben és méretben is kaphatóak! (Gyártási idő 4-6 hét)

*A LOCINOX zárhoz tartozik: Zár, Zsanérok, Kulcsok, Ellenoldal. Kétszárnyú kapu esetén rögzítő zsanér



180° HINGE



BOLT



LOCK AND CATCHER



SINGLE DOOR GATE KIT:
DOUBLE DOOR GATE KIT



KAPUK ÉS KISKAPUK

ALCATRAZ Kétszárnyú kapu

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC 60 x 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC 100 x 100mm x 3,00mm

Kapukeret


- zártszelvény 40x40x1,50 mm

Kitöltés

- táblás kerítés 200x50x5mm

Felületkezelés

- horganyzott vagy horganyzott + bevonatos
(zöld RAL6005, antracit RAL7016)



Kapuméret (mm)	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
1000 x 3000	106715	111265
1200 x 3000	110580	120855
1500 x 3000	122250	130050
1700 x 3000	128230	137402
2000 x 3000	133790	145270

Kapuméret (mm)	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
1200 x 4000	129650	133925
1500 x 4000	138985	143400
1700 x 4000	149240	151335
2000 x 4000	159710	152300



* Az ALCATRAZ kétszárnyú kapuk esetén a **LOCINOX ZÁR + 15.240 FT**

* Az ALCATRAZ kapuk és kiskapuk megrendelés alapján egyedi színben és méretben is kaphatóak! (Gyártási idő 4-6 hét)

*A LOCINOX zárhoz tartozik: Zár, Zsanérok, Kulcsok, Ellenoldal. Kétszárnyú kapu esetén rögzítő zsanér




KAPUK ÉS KISKAPUK

ÚSZÓKAPU

TÁBLÁS KITÖLTÉSEL

A képen látható kapu az általunk forgalmazott táblás betéttel kerül gyártásra. A tiszta hossz alatt a két első oszlop közötti távolságot kell érteni. Csak megrendelésre tudjuk szállítani! A táblázatban szereplő magasságoktól eltérő, egyedi méretet is tudunk biztosítani. Kérje ajánlatunkat!



HORGANYZOTT + BEVONATOS

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
	1,5	1,8	2,0
Tiszta hossz(m)			
3,5	278 800 Ft	288 948 Ft	322 650 Ft
4,0	295 574 Ft	307 027 Ft	351 282 Ft
4,5	358 330 Ft	371 863 Ft	384 354 Ft
5,0	376 353 Ft	392 200 Ft	404 120 Ft
5,5	466 221 Ft	485 457 Ft	497 025 Ft
6,0	749 854 Ft	782 805 Ft	826 655 Ft
6,5	884 296 Ft	911 858 Ft	972 332 Ft
7,0	917 845 Ft	960 734 Ft	992 293 Ft
7,5	954 929 Ft	978 686 Ft	1 041 057 Ft
8,0	1 224 568 Ft	1 274 540 Ft	1 325 363 Ft
9,0	1 345 727 Ft	1 380 927 Ft	1 434 426 Ft
10,0	1 391 335 Ft	1 433 457 Ft	1 493 357 Ft

HORGANYZOTT

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
	1,5	1,8	2,0
Tiszta hossz(m)			
3,5	298 880 Ft	309 633 Ft	342 360 Ft
4,0	318 464 Ft	330 065 Ft	370 899 Ft
4,5	373 130 Ft	386 561 Ft	396 670 Ft
5,0	392 664 Ft	408 587 Ft	419 007 Ft
5,5	476 095 Ft	495 661 Ft	505 129 Ft
6,0	779 709 Ft	813 604 Ft	850 132 Ft
6,5	904 328 Ft	951 343 Ft	1 009 020 Ft
7,0	941 806 Ft	982 505 Ft	1 033 220 Ft
7,5	979 198 Ft	1 013 443 Ft	1 089 369 Ft
8,0	1 303 686 Ft	1 353 975 Ft	1 383 894 Ft
9,0	1 385 438 Ft	1 441 930 Ft	1 504 338 Ft
10,0	1 477 922 Ft	1 483 346 Ft	1 557 057 Ft




KAPUK ÉS KISKAPUK

ÚSZÓKAPU

ZÁRTSZELVÉNY KITÖLTÉSSEL

A képen látható kapu zártszelvény (25x25x1,5mm) betéttel kerül gyártásra.
A tiszta hossz alatt a két első oszlop közötti távolságot kell érteni.
Csak megrendelésre tudjuk szállítani!
A táblázatban szereplő magasságoktól eltérő, egyedi méretet is tudunk biztosítani. Kérje ajánlatunkat!



HORGANYZOTT + BEVONATOS

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
	1,5	1,8	2,0
Tiszta hossz(m)			
3,5	311 487 Ft	342 923 Ft	374 482 Ft
4,0	352 608 Ft	379 752 Ft	413 318 Ft
4,5	387 273 Ft	406 835 Ft	439 206 Ft
5,0	407 973 Ft	457 455 Ft	495 010 Ft
5,5	501 431 Ft	529 105 Ft	544 571 Ft
6,0	787 742 Ft	827 101 Ft	849 746 Ft
6,5	926 369 Ft	962 709 Ft	993 665 Ft
7,0	962 598 Ft	1 014 798 Ft	1 047 316 Ft
7,5	992 708 Ft	1 049 658 Ft	1 076 445 Ft
8,0	1 279 105 Ft	1 317 719 Ft	1 343 607 Ft
9,0	1 341 173 Ft	1 383 361 Ft	1 411 544 Ft
10,0	1 413 129 Ft	1 461 545 Ft	1 493 939 Ft

HORGANYZOTT

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
	1,5	1,8	2,0
Tiszta hossz(m)			
3,5	333 736 Ft	367 417 Ft	401 231 Ft
4,0	377 794 Ft	406 876 Ft	442 841 Ft
4,5	414 936 Ft	435 894 Ft	470 578 Ft
5,0	437 115 Ft	490 129 Ft	53 367 Ft
5,5	537 248 Ft	566 899 Ft	583 468 Ft
6,0	844 009 Ft	886 180 Ft	910 441 Ft
6,5	992 540 Ft	1 031 474 Ft	1 064 940 Ft
7,0	1 031 355 Ft	1 087 284 Ft	1 122 124 Ft
7,5	1 063 615 Ft	1 124 633 Ft	1 153 334 Ft
8,0	1 370 471 Ft	1 411 843 Ft	1 439 580 Ft
9,0	1 436 972 Ft	1 482 172 Ft	1 512 367 Ft
10,0	1 514 067 Ft	1 565 940 Ft	1 598 426 Ft



SZŐLÉSZETI RENDSZEREK

SZŐLŐHUZALOK

	Bruttó ár (HUF/kg)
Szőlőhuzal 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerezés, ZN min. 125g/m ²	560
Szőlőhuzal 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerezés, ZN min. 125g/m ²	535
Szőlőhuzal 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerezés, ZN min. 125g/m ²	525
Szőlőhuzal 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerezés, ZN min. 125g/m ²	525

SZŐLŐOSZLOPOK

	Bruttó ár (HUF/db)
RUBÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - szemközti fülek	1925
DEVÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	1925
ZOBOR - soroszlop, profil 50/40/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	2350
DUNAJ - soroszlop, profil 60/40/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	2350
KLEVNER - végoszlop, profil 50/42/2mm, hossza 2700 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	3265
HRON - végoszlop, profil 60/40/2mm, hossza 2700 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	3480

FESZÍTŐ GRIPPLE

	Bruttó ár (HUF/db)
Feszítő Gripple SMALL 1,40-2,20 mm	295
Feszítő Gripple MEDIUM 2,00-3,25 mm	325
Feszítő Gripple LARGE 3,25-4,20 mm	605
Feszítő Gripple NO.1 (egyirányú) 1,80-3,00 mm	325
Gripple feszítőfogó - beállítható 100-400 Kg	31735

*További kiegészítők elérhetőek üzletünkben, kérjük ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot üzleti részlegünkkel.



Gripple feszítőfogó



Gripple feszítő SMALL, MEDIUM, LARGE



Szőlőhuzal





SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Szögesdrót tartó - BAVOLET



- A bavolet maximum három sor szögesdrót felfogatására alkalmas
- Felületkezelés: AL+ műanyag (PVC) bevonat (sötétzöld (RAL6005))
- Felületkezelés: AL

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET ø 48mm, AL	2260
BAVOLET ø 60mm, AL	2385
BAVOLET 60 x 40mm, AL	2560

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET ø 48mm, AL + PVC	2535
BAVOLET ø 60mm, AL + PVC	2621
BAVOLET 60 x 40mm, AL + PVC	2795

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET "Y" ø 48mm, AL	4155
BAVOLET "Y" ø 60mm, AL	4325
BAVOLET "Y" 60 x 40mm, AL	4835

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET "Y" ø 48mm, AL + PVC	4430
BAVOLET "Y" ø 60mm, AL + PVC	4600
BAVOLET "Y" 60 x 40mm, AL + PVC	5450





TALAJCSAVAR / FÖLDCSAVAR


A talajcsavarok lehetővé teszik, hogy a kerítésoszlopunkat akár ideiglenesen akár tartósan rögzítsük oszlopainkat a talajhoz.

Ajánlott teraszok, reklámtáblák, közlekedési táblák rögzítésénél.

TALAJCSAVAR körszelvényhez

Méret (d x h x l)	Bruttó ár (HUF/db) rögzítőcsavarok nélkül
68 x 1,50 x 650	2995
60 x 1,70 x 550 3M	2220

Rögzítő csavar M8x40 - 180 Ft/db (A2 Rozsdamentes INOX)



U ALAKÚ TALAJCSAVAR

Méret	Bruttó ár (HUF/db) rögzítőcsavarok nélkül
80 x 80 x 700	3765





FOGÓK, SZERSZÁMOK


Egyes kerítésrendszereket a speciális és jó minőségű szerszámok nélkül szinte lehetetlen igényesen összerakni.

BEKACLIP FOGÓ

Ezt a fogót a ponthegeesztett tekercses kerítés felfrögzítéséhez használjuk.

A bekaclip fogó a C kapocs segítségével rögzíti a hálót az AQUIGRAF oszlophoz.


Továbbá a gabionok összekapcsolásához is megfelelő ez a fogó + a C kapocs.



	Bruttó ár (HUF/db)
Bekaclip fogó	6370
C kapocs (rozsdamentes)	25

FESZÍTŐ FOGÓ

Amennyiben a ponthegeesztett tekercses kerítés feszítése nem sikerül megfelelően kézi erővel akkor alkalmazható ez a fogó.



	Bruttó ár (HUF/db)
Feszítő fogó	8670

ATLANTIS FOGÓ

Atlantis oszlopok és ATL klipek rögzítésére szolgál.



	Bruttó ár (HUF/db)
ATLANTIS FOGÓ	10055

ROCAFIX FOGÓ

A Rocafix fogó a kerítésfonatok egymáshoz, ill. a fonat vezérdróthoz való rögzítésére szolgál.



	Bruttó ár (HUF/db)
ROCAFIX FOGÓ	11310

M FOGÓ

Az M Kapocs összenyomására szolgál.

Edzett fogó, rendkívül nagy terhelhetőséggel.



	Bruttó ár (HUF/db)
M FOGÓ	68580



DRÓT

Az árlistában már szereplő szőlőhuzal és feszítődróton kívül elérhető üzletünkben más vastagságú drót is. Kérjük ez esetben érdeklődjön üzleti részlegünknel.

Megrendelésre elérhető RAL7016 Antracit és RAL8017 Barna bevonatos huzal is.

Feszítődrót



- horganyzott	Bruttó ár
- kiszerezés: 80fm/tekercs	(HUF/tekercs)
Drót 3,1mm	2325



- horganyzott + bevonatos	Bruttó ár
- kiszerezés: 78fm/tekercs	(HUF/tekercs)
Drót ZN+PVC (Zöld) 3,50-2,50	2690

Kötöződrót



- horganyzott	Bruttó ár
- kiszerezés: 100fm/tekercs	(HUF/tekercs)
Drót 1,2mm	710



- horganyzott + bevonatos	Bruttó ár
- kiszerezés: 50fm/tekercs	(HUF/tekercs)
Drót ZN+PVC (Zöld) 1,00-1,40	655



MODERN PANEL KERÍTÉS MPO AGÁT

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL AGÁT



Magasság
H (mm)
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop tábla + 0,6m		H
L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2	
28805	31685	35045	825	8645	12000	
29765	33125	37445		10080	13445	
32165	36005	40805		11040	14880	
35044	39845	39845		12480	16325	

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AGÁT (oszloppal)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
249150	250110	251070	252030	261150	273635
259715	267400	274115	281315	288040	295240
273155	281315	288995	296195	316360	323560
286600	295240	316840	325000	333160	341320
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AGÁT (betonba fúrható zsanérral + sínrel)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
217470	218910	219865	220347	229950	241950
223230	230910	237150	244830	251070	258270
230910	239070	246750	253950	261630	269315
239550	248190	255870	264035	272195	280355
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sín

ÚSZÓKAPU AGÁT



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
611115	612560	613515	614480	631280	653360
622155	636080	648080	660560	673345	685525
636080	650480	663925	677365	690805	704250
649520	665365	679765	694165	709050	723450

Automatika - oszlopba épített meghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarú, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU AGÁT



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínrel
L=1190	L=1190
120020	99375
123375	99375
12856	101770
134420	104653

Csúcs P1



Csúcs P0



A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínrel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sín

Mágnes zár felár ellenében	91000
----------------------------	-------

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.



MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

AMETYST

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopnál LED Kupak

PANEL AMETYST



Magasság
H (mm)
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop tábla + 0,6m		H
L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2	
34565	38885	43205	825	8645	12000	
38405	43205	47525		10080	13445	
41285	47045	51365		11040	14880	
44645	50885	50885		12480	16325	

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AMETYST (oszloppal)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
296315	270755	271715	276515	290440	304360
282755	294280	302915	312040	320680	329800
296677	308680	318280	327400	349485	359565
310560	323560	347085	357645	367725	377805
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AMETYST (betonba fúrható zsanérral + sínrel)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
237630	239070	240510	244830	258750	272675
245790	257310	266435	275075	283715	292840
254430	266915	276035	285635	295240	305835
263075	276515	286560	296675	307240	316840
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sánt

ÚSZÓKAPU AMETYST



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
640880	642320	643760	651440	675445	699925
656725	676885	692245	707610	722970	738330
671125	692725	709050	725850	742170	758975
686005	708570	726330	744575	761855	779615

Automatika - oszlopba épített meghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarú, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU AMETYST



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínrel
L=1190	L=1190
126255	105615
129615	105615
134895	108495
140655	110890

Csúcs P1



Csúcs P0



A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínrel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sánt

Mágnes zár felár ellenében	91000
----------------------------	-------

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.




MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

SMARAGD

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopnál LED Kupak

PANEL SMARAGD



Magasság
H (mm)
800
1000
1200
1400

DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop tábla + 0,6m		H
L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2	
34565	38885	43205	825	8645	12000	
38405	43205	47525		10080	13445	
41285	47045	51365		11040	14880	
44645	50886	50885		12480	16325	

KÉTSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD (oszloppal)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
269315	270755	271715	276515	290435	304360
282755	294275	302920	312040	320680	329800
296675	308680	318280	327400	349485	359565
310600	323560	347085	357645	367725	377810
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD (betonba fúrható zsanérral + sínrel)



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
237630	239070	240510	244830	258750	272675
245790	257310	266435	275075	283715	292835
254430	266915	276035	285635	295235	304840
263075	276515	286595	296675	306760	316840
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sánt

ÚSZÓKAPU SMARAGD




Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
640880	642320	643760	651440	675445	699930
656720	676885	692250	707610	722970	738335
671125	692725	709050	725850	698970	758975
686005	708570	726330	744575	761855	789700

Automatika - oszlopba épített meghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarú, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD



Magasság
H (mm)
1000
1200
1400
1600

Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínrel
L=1190	L=1190
126255	105615
129615	105615
134890	108495
140660	110895

Csúcs P1



Csúcs P0



A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínrel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sánt

Mágnes zár felár ellenében	91000
----------------------------	-------

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.



MODERN PANEL KERÍTÉS MPO MALACHIT

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL MALACHIT



Magasság
H (mm)
850
970
1210
1450

DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop tábla + 0,6m		H
L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2	
47525	51845	56650	825	8645	12000	
53285	58090	63367		10080	13445	
64805	71050	76810		11040	14880	
76810	84010	84010		12480	16325	

KÉTSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT (oszloppal)



Magasság
H (mm)
970
1210
1450
1570

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
353325	337960	337960	381650	364845	380210
356685	367725	381650	424855	409010	422935
395570	409010	424855	440695	470460	486780
398450	411410	440695	457020	473340	489660
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT (betonba fúrható zsanérral + sínrel)



Magasság
H (mm)
970
1210
1450
1570

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
309640	309640	309640	345165	336522	351885
320200	331240	345165	383090	382526	386450
354285	366765	383090	383090	416212	432055
354285	366765	383090	399890	416212	432055
Motoros meghajtás felár ellenében					264510

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sánt

ÚSZÓKAPU MALACHIT



Magasság
H (mm)
970
1210
1450
1570

DUPLEX (Standard szín)					
L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
733050	733050	733050	792580	780100	803620
751295	769540	792580	852105	838185	861230
803620	824745	852105	852105	905395	932280
803620	824745	852105	878990	905395	932280

Automatika - oszlopba épített meghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarú, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT



Magasság
H (mm)
970
1210
1450
1570

Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínrel
L=1100	L=1100
132020	110895
134895	110895
146895	120015
154580	124335

Csúcs P1



Csúcs P0



A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínrel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sánt

Mágnes zár felár ellenében	91000
----------------------------	-------

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekerenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.