ÁRVAI KERÍTÉS

…kertektől egészen az ipari parkokig...

ÁRLISTA

2018 JANUÁR 10-től

ÁRVAI -KERÍTÉS

TELEPHELY: 3434 Mályi, Pesti út 23.

ÁRVAI - KERÍTÉS
Pesti út 23.
3434 Mályi

Mobil: +36(20)-322-7363
Fax: +36 (46) - 529-449
E-mail: info@arvai-kerites.hu

www.arvai-kerites.hu

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8:00-16:00
Szombat: 8:00-12:00
Vasárnap ZÁRVA

© 2018 ÁRVAI - KERÍTÉS

TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKEK	Oldalszám
DRÓTFONAT	3,4
Oszlopok drótfonatokhoz (BPL,ZN)	5,6
Kiegészítők drótfonatokhoz	7
TÁBLÁS KERÍTÉSEK	8,9,10,11
Oszlopok táblás kerítésekhez (GALAXIA,MARS)	12,13
Kiegészítők táblás kerítéshez	14,15,16
LÁBAZATI BETONELEM	17
PONTHEGESZTETT TEKERCSES KERÍTÉSEK	18
Oszlop ponthegesztett kerítésekhez (AQUIGRAF)	20
DÍSZKERÍTÉSEK	19
VADHÁLÓK	21,22
FARMHÁLÓ	23
GABION	24
SZÖGESDRÓT, NÁTÓ PENGÉS HUZAL	25
TENYÉSZTÉSI HÁLÓ	26
CSIBEHÁLÓ	27
KAPUK ÉS KISKAPUK	
Garden egyszárnyú és kétszárnyú kapu	28
ECO egyszárnyú és kétszárnyú kapu	29
ALCATRAZ egyszárnyú kapu	30
ALCATRAZ kétszárnyú kapu	31
Úszókapuk, ipari-lakossági	32,33
SZŐLÉSZETI RENDSZEREK	34
SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK	35
TALAJCSAVAR / FÖLCSAVAR	36
FOGÓK / SZERSZÁMOK	37
DRÓTOK	38
MODERN PANEL KERÍTÉSEK MPO	39,40,41,42

Az árak bruttó árak. Telephelyünkön autóra rakodva értendőek!
Ez az árjegyzék helyettesíti az előzőleg kiadott árajánlatokat!
Az ÁRVAI-KERÍTÉS fenntartja jogát az árajánlatban lévő adatok megváltoztatására minden előbbi figyelmeztetés nélkül.
Az új árjegyzék ezesetben a www.arvai-kerites.hu oldalon jelenik meg.

Bővebb információk és referenciaképek: www.arvai-kerites.hu

DRÓTFONAT

Műanyaggal bevont, Horganyzott

Műanyag bevonatos drótfonat



Hagyományos drótfonat, melyek a klasszikus kerítések közé tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevonatú drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik az olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.

Egyedi szemméret és vastagság esetén érdeklődjön üzleti részlegünknél!

Műanyag bevonatos drótfonat
- Felületi kezelés: műanyaggal bevont horganyzott ZN+PVC Zöld RAL6005
- A tekercs végei fóliával csomagolva
- A vezérdrótot az ár NEM tartalmazza
- Üzletünkben vezérdrót és kötöződrót is kapható

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszereléshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	500
			125	52	625
			150	78	750
			160	78	800
		kompakt 25m	180	78	890
			200	78	995
60	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	435
			125	52	545
			150	78	655
			160	78	695
		kompakt 25m	180	78	785
			200	78	870

Szállítási idő:
Raktáron lévő termék esetén azonnal elérhető, amely termék nincs raktáron, kb 1-2 hét.
Egyedi gyártás esetén más időintervallum, eltér a standard gyártási időintervallumtól.
Kérjük az aktuális raktárkészlet után érdeklődjön Email-ben vagy telefonon.

DRÓTFONAT

Műanyaggal bevont, Horganyzott

Horganyzott drótfonat

Hagyományos drótfonat, melyek a klasszikus kerítések közé tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevonatú drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik az olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.



Egyedi szemméret és vastagság esetén érdeklődjön üzleti részlegünknél!

Horganyzott drótfonat
- Felületi kezelés: horganyzott
- A tekercs végei fóliával csomagolva
- A vezérdrótot az ár NEM tartalmazza
- Üzletünkben vezérdrót és kötöződrót is kapható

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszereléshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,00	standard 15m, 25m	100	52	460
			125	52	580
			150	78	695
		kompakt 25m	160	78	740
			180	78	835
			200	78	925
60	2,00	standard 15m, 25m	100	52	405
			125	52	510
			150	78	610
		kompakt 25m	160	78	650
			180	78	730
			200	78	810

Szállítási idő:
Raktáron lévő termék esetén azonnal elérhető, amely termék nincs raktáron, kb 1-2 hét.
Egyedi gyártás esetén más időintervallum, eltér a standard gyártási időintervallumtól.
Kérjük az aktuális raktárkészlet után érdeklődjön Email-ben vagy telefonon.

OSZLOPOK és TÁMASZOLOPOK

Drótfonatokhoz

BPL köroszlop

- Oszlop körprofil átmérője 38mm vagy 48mm
- 60mm átmérőjű oszlop főleg a teniszpályák bekerítésésnél használható fel
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAl6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005)**
- Az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka



	SZÍN: RAL6005 ZÖLD	
	Oszlop BPL Ø 48mm	Oszlop BPL Ø 38mm
Oszlopmagasság (cm)	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	1570	1135
175	1815	1280
200	2065	1455
220	2285	1575
230	2360	1635
240	2460	1700
250	2550	1750
260	2655	1810
280	3310	2685
300	3550	2870
400	X	X
500	X	X

Tartozék:
Már meglévő betonra történő rögzítés esetén Oszloptalp BPL, illetve AQUIGRAF oszlopra 48mm, illetve 38mm átmérővel

2510 Ft/db

BPL támaszoszlop

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAl6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005)**
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar



	Támaszoszlop RAL6005 Zöld
Oszlopmagasság (cm)	Bruttó ár (HUF/db)
150	1315
175	1520
200	1715
220	1870
230	1950
240	2040
250	2110
260	2200
280	3125
300	3312
400	X
500	X

Tartozék:
Már meglévő betonra történő rögzítés esetén Támaszoszlop talp 38 mm átmérővel



2450 Ft/db

OSZLOPOK és TÁMASZOLOPOK

Drótfonatokhoz

Horganyzott köroszlop és támaszoszlop

- drótfonatok felhasználáshoz alkalmas, átmérője 38mm, ill. 48mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn)
- Az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar

Oszlop és támaszoszlop magassága (cm)	Oszlop Ø 48mm	Oszlop Ø 38mm	Támaszoszlop Ø 38mm
	Bruttó ár (HUF/db)		
150	1610	1045	1490
175	1860	1200	1650
200	2110	1360	1800
220	2310	1485	1925
230	2410	1545	1985
240	2510	1610	2050
250	2610	1670	2120
260	2710	1733	2180
280	2910	1860	2305
300	3105	1985	2425

DRÓTFONAT TARTOZÉKOK

Bilincs öv, feszítő és egyéb kiegészítő

PVC vezérdrót tartó zöld vagy fekete színben		58 Ft/db
ZN feszítő		150 Ft/db
PVC feszítő RAL 6005 - Zöld		150 Ft/db
PVC feszítő - RAL8017 - barna / RAL9005 - fekete		230 Ft/db
PVC Oszlopsapka, 38mm, 48mm, 60x40mm, ZÖLD vagy FEKETE színben		90 Ft/db
PVC Oszlopsapka 60mm ZÖLD vagy FEKETE színben		265 Ft/db
Támaszoszlop talp 38 mm átmérővel		2450 Ft/db
Oszloptalp BPL, ill. AQUIGRAF oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel		2510 Ft/db
PLOTFIX PVC kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		4945 Ft/db
PLOTFIX Zn kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		2710 Ft/db
Süveg a rögzítő csavarra		33710 Ft/1000 db
Rögzítő csavar		180 Ft/db
RAL 6005, 7016, 8017, 9005, spray (400ml)		950 Ft/db
Zink mettalic cinkspray (400ml)		1390 Ft/db
Szem a feszítő rögzítéséhez Zn vagy PVC		185 Ft/db

Feszítőrúd ZN vagy PVC

Rúdhossz (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
1050	605
1300	690
1550	780
1650	860
1850	960
2050	1020

- feszítőrúd a fonat egyenletes rögzítésére alaklmas a kezdő- és végoszlopoknál
- felületkezelés: Zn vagy ZN + PVC (RAL6005)

Rozsdamentes vagy PVC bilincs öv a feszítő rögzítéséhez

	Bruttó ár (HUF/db)
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a 38mm oszlopra	190
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a 48mm oszlopra	215

Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

MERKUR PVC TÁBLÁS KERÍTÉS

GARANTÁLTAN JÓ ÁR!



- **drótvastagság: 4,20mm (vízszintes) x 4,00mm (függőleges)**
- **szemméret: 200x60mm**
- felületkezelés: horganyzott + szinterezett (Zn+PVC) RAL6005
- MERKUR kerítéstáblákhoz a következő oszlopokat lehet felhasználni:
  - Galaxia PVC oszlop + Bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)
  - Atlantis oszlopok + ATL Clip
  - olcsóbb változat - BPL oszlopok + bilincsek

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db) RAL6005 Zöld
800 x 2500	2	1200	3750
1025 x 2500	2	1600	4590
1225 x 2500	2	1800	5355
1585 x 2500	4	2200	7395
1785 x 2500	4	2400	8120
2085 x 2500	5	2600	9535

Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

2D TÁBLÁS KERÍTÉS 6/5/6

- **drótvastagság: 6/5/6 mm**
- **szemméret: 200x50mm**
- felületkezelés: horganyzott + szinterezett RAL6005, RAL7016
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégzése túlyúlással



Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

- Rendelésre (1-2 hét)

		Bruttó ár (HUF/db)		
Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	**Ajánlott oszlopmagasság (mm)**	**Tüzihorganyzott**	**RAL6005/7016**	**RAL8017/9005/7030**
0630 x 2500	1200	6260	6575	8545
0830 x 2500	1600	7965	8110	10540
1030 x 2500	1600	9412	9645	12540
1230 x 2500	1800	11055	11145	14490
1430 x 2500	2000	12305	12725	16540
1630 x 2500	2200	14245	14240	18515
1830 x 2500	2400	15590	15830	20580
2030 x 2500	2600	17150	17470	22710
2230x 2500	2800	18970	18995	24695
2430 x 2500	3000	20590	20735	26955

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 2D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.
* További színkódnak megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA HNZ és GALAXIA PVC



- **drótvastagság: 5 mm**
- **szemméret: 200x50mm**
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+szinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégzése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

- Rendelésre (1-2 hét)

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
		Tüzihorganyzott	RAL6005/7016	Más színárnyalat
830 x 2500	1600	6075	6885	8260
1030 x 2500	1600	7145	7930	9515
1230 x 2500	1800	8380	8885	10660
1430 x 2500	2000	Érdeklődjön	9985	11980
1530 x 2500	2200	10650	10980	13175
1730 x 2500	2400	11760	12065	14475
1930 x 2500	2600	12950	13135	15765
2030 x 2500	2600	13910	14160	16995
2330 x 2500	3000	Érdeklődjön	15470	18565
2430 x 2500	3200	16535	16345	19615

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is.
Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.
* További színkódnak megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA LIGHT HNZ és GALAXIA LIGHT PVC

- **drótvastagság: 4 mm**
- **szemméret: 200x50mm**
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+szinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégzése túlyúlással



Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
			Tüzihorganyzott	RAL6005 / RAL 7016	Más színárnyalat
1030 x 2500	2	1800	5270	5510	6890
1230 x 2500	2	2000	6505	6370	7960
1530 x 2500	3	2200	7885	8020	10025
1730 x 2500	3	2400	8705	8845	11060
2030 x 2500	4	2600	10305	10640	13295

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is.
Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.
* További színkódnak megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok.
Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve aluminium oszlop (ATLANTIS).
Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

GALAXIA PVC OSZLOP

- A GALAXIA oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Zártszelvény 60x40x1,5 mm profil
- Felületkezelés: horganyzott + szinterezett (Zn + PVC) RAL6005
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Sötétzöld (RAL6005)	
		Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár TALPAS
1000 - rendelésre	2	1795	3885
1200 - rendelésre	2	2155	4315
1400 - rendelésre	2	2515	4745
1600	2	2510	5180
1800	3	2830	5610
2000	3	3090	6045
2200	3	3360	6480
2400	4	3655	6915
2600	4	3955	7350
2800 - rendelésre	4	4770	x
3000 - rendelésre	4	5115	x
3200 - rendelésre	5	5450	x

- A GALAXIA oszlop TALPAS kivitele egy hegesztett talppal rendelkezik, majd hegesztés után kap felületkezelést.

MARS OSZLOP



- 60x40x1,5mm profil
- A MARS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Hidegen hengerelt eljárással készült, téglalap alakú, belül üreges oszlopok.
- Elektrosztatikusan horganyzott és (opcióként) szinterezett, RAL színekben
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Horganyzott alu. tartalommal	HNZ + Szinterezett EGYEDI szín
2000	3	2785	3060
2200	3	3065	3375
2300	4	3200	3520
2400	4	3350	3685
2600	4	3635	3995
2800	4	3900	4295
3000	5	4340	4780
3200	5	4630	5095

OSZLOPTALP 60x40-es oszlophoz

Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tüzihorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

- A MARS oszlopok lefúrhatóak már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz



OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok.
Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve aluminium oszlop (ATLANTIS).
Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

ATLANTIS PVC OSZLOP

- Az ATLANTIS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Felületkezelés: AL (aluminium) + PVC, RAL6005 vagy egyedi szín

Magasság (mm)	Sötétzöld (RAL6005)		Más színárnyalat	
	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL
1000 - rendelésre	4325	7125	4960	8180
1200 - rendelésre	5110	7905	5855	9080
1500	6285	9090	7205	10425
1750	7265	10065	8325	11550
2000	8245	11050	9455	12675
2250	9230	12025	10575	13800
2500	10205	13005	11695	14925
2800	11385	14180	13050	16275

- A tábla ATLANTIS oszlophoz való rögzítése ATL Fogóval és klipsszel történik!

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Bilincs a GALAXIA PVC és MARS oszlopokhoz

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: Kék (RAL5010), barna (RAL 8017), szürke (RAL 7030), piros (RAL 3000), és egyedi szín
- bilincsfajták: **köztes-, sarok- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	450
Zn+ PVC más színben	560
Horganyzott	450

Rozsdamentes kengyel

- Felületkezelés: INOX VÁZ, INOX csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Rozsdamentes kengyel fekete komplett	425

Univerzális táblarögzítő

- Felületkezelés: műanyag váz, horganyzott csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Univerzális táblarögzítő önmetszős csavarral, rögzítő	425

Bilincs ZN + PVC köroszlopra

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: barna (RAL 8017), fekete (RAL 9005), grafitszükre ANTRACIT (RAL 7016)
- bilincsfajták: **köztes- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)		
	38mm	**48mm**	**60mm**
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	510	510	510
Zn+ PVC más színben	570	570	570
Horganyzott	450	450	450

FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Kiegészítők GALAXIA oszlophoz

		Bruttó ár (HUF)
Elkülönítő GALAXIA bilincsekhez ⌀ 4,5,6mm / 1000db /		2570
Műanyag oszlopsapka 60x40 oszlopra (zöld, fekete)		90
Oszlopsapka az ATLANTIS oszlopra (fekete)		200

Lefúrható oszloptalp MARS oszlopokhoz

Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tüzihorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285

- A MARS oszlopok lefúrhatóak már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz



EGYÉB TÁBLARÖGZÍTŐK

		Bruttó ár (HUF/db)
Táblarögzítő horganyzott "U43" komplett		300
Táblarögzítő "U43" komplett, Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		340
Horganyzott L-Clip táblarögzítő		80
Bevonatos L-Clip táblarögzítő Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		100
Hídrögzítő INOX		100
Horganyzott táblatoldó		260
Bevonatos táblatoldó Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		325
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz RAL6005		290
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz más szín		330
M Kapocs - Rozsdamentes. Kerítéselem toldására. M Fogó szükséges használatához		85

LÁBAZATI BETONELEM

Lábazati Betonelem

	Bruttó ár (HUF/db)
Lábazati betonelem, 2500x200x40mm	3870
Lábazati betonelem, 2450x300x50mm (Téglamintás)	5890

Lábazati Betonelem tartó

	Bruttó ár (HUF/db)
Lábazati elem tartó Ø 48mm (BPL, ZN oszlopra)	865
Lábazati elem tartó 60x40mm (GALAXIA, MARS oszlopra)	1245
Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott	650

Lábazati betonelem 30cm-es Téglamintás

Lábazati elem tartó Galaxia oszlopra

Lábazati elem tartó AQUIGRAF illetve BPL oszlopra

Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott

A lábazati elemet rögzíti az oszlophoz, önmetszős csavarral

PONTHEGESZTETT KERÍTÉSEK

Ponthegesztett tekercses kerítések

Horganyzott, utólag műanyaggal bevont acéldrótból készül.
Magas elegancia, esztétika és hosszú élettartam jellemző ár.

- Felületkezelés: műanyaggyal bevont horganyzott drót (Zn+PVC)
- Színek: RAL6005 Zöld vagy RAL7016 Antracitf
- 25m kiszerelés (E-Plast, H-Plast 15m és 25m kiszerelés)

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	E-PLAST RAL6005	100 x 50	2,2	60	300
				80	385
				100	475
				120	575
				150	710
				180	850
				200	945

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	H-PLAST RAL6005	100 x 50	2,6	60	375
				80	490
				100	610
				120	730
				150	910
				180	1085
				200	1205

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	V-PLAST RAL6005	50 x 50	2,5	100	755
				120	900
				150	1130
				180	1355
				200	1510

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
	ANTRACIT RAL7016	101,6 x 50,8	2,5	61	630
				81	800
				102	970
				122	1140
				152	1400
				183	1745
				203	1890

JARDINET



- drótvastagság: 1,35/2,4mm (1,95/3,0m)
- szemméret: 150 x 90mm
- felületkezelés: műanyaggal bevont horganyzott drótból (RAL6005 Zöld), fonott
- 25m kiszerelés

Típus	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
JARDINET	25	310
	40	380
	65	525
	90	685

FLÓRA OSZLOP A DÍSZKERÍTÉSHEZ

- PVC-vel bevont vagy porszórt (RAL6005 Zöld) fém pálca JARDINET kerítéshez.
- Az oszlop tartozéka a műanyag kupak

Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/db)
80	350
100	430
120	540



OSZLOP PONTHEGESZTETT KERÍTÉSHEZ

AQUIGRAF OSZLOP

- oszlop átmérője: 48mm, falvastagság: 2,00 mm
- felületkezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett (PVC) bevonatos
- RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
- AQUIGRAF oszlophoz a BPL támaszoszlop használható fel

	SZÍN: RAL6005	SZÍN: RAL7016
	Ø 48mm	Ø 50mm
Oszlopmagasság (cm)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
150	1845	2290
180	2180	2745
200	2385	3055
220	2620	3355
250	2935	3820
275	x	4290
300	x	4590

BPL támaszoszlop AQUIGRAF TÁMASZTÁSÁHOZ

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAl6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005) vagy RAL7016 ANTRACIT**
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar



	Támaszoszlop RAL6005 Zöld	Támaszoszlop RAL7016
Oszlopmagasság (cm)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
150	1315	2280
175	1520	2550
200	1715	2810
230	1955	3125
250	2110	3340

Tartozék:
Már meglévő betonra történő rögzítés esetén
Támaszoszlop talp 38 mm átmérővel

2450 Ft/db

PONTHEGESZTETT KERÍTÉS FELFOGATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TARTOZÉK

AGRAFES kapocs
25 Ft/db



Bekaclip FOGÓ
- Agrafes kapocs rögzítéséhez AQUIGRAF oszlopra

6285 Ft/db

VADHÁLÓ

A vadháló a leggyakrabban használt kerítésfonatok közé tartozik. Sajátos felépítésének köszönhetően (kiosztás, szemek nagysága csökken) főleg a vadállatok, nagyobb és kisebb állatok elleni védelemre egyaránt szolgál. Könnyen raktározható és telepíthető. Tökéletesen alkalmazkodik a terep egyenletlenségeihez, ezért is ideális a hegyekben, erdőkben való felhasználásra, de egyúttal legelők, mezőgazdasági, erdészeti és vadászterületek ill. autópályák bekerítésére is alkalmas.

- drótvastagság: 1,6/2,0mm - 1,8/2,2mm - 2,0/2,8mm illetve 2,2/3,1mm
- felületkezelés: horganyzott (Zn 60g/m2)
- igény esetén lehetséges vadháló legyártása más magasságban, ill. más eloszlással
- kiszerelés 50m / tekercs





Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,0 / 2,8 Bruttó ár (HUF/m)	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,6 / 2,0 Bruttó ár (HUF/m)
125	13	326	240
150	14	350	255
160	15	375	270
160	23	495	360
175	16	395	283
175	23	505	365
200	17	422	303
200	19	446	322
200	23	520	375

Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 1,8 / 2,2 Bruttó ár (HUF/m)	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,2 / 3,1 Bruttó ár (HUF/m)
125	13	278	390
150	14	303	427
160	15	317	451
160	23	423	595
175	16	331	475
175	23	427	610
200	17	350	509
200	19	375	537
200	23	437	625

Csúszásmentes T csomós vadháló

- drótvastagság 2,5 mm
- horganyzott huzal, min 240 g/m2
- vízszintes huzalok feszítő szilárdsága: 1100 Mpa, függőleges huzalok feszítő stilárdsága 650 Mpa

Magasság (cm)	Vízszintes drótok száma	Drótvastagság (belső/vezérdrót) 2,5 / 2,5 Bruttó ár (HUF/m)
200	14	érdeklődjön

VADHÁLÓ OSZLOPOK PRÉRIA, SAVANA

Magasság (cm)	Oszlop PRÉRIA, profil 50/30/1,5mm -250GD+Z275 **Bruttó ár (HUF/db)**	Oszlop SAVANA, profil 50/30/1,3mm - DX51 + Z100 **Bruttó ár (HUF/db)**
180	1370	1175
210	1600	1380
230	1745	1490
250	1900	1630

- A Préria és Savana oszlopkhoz a támaszoszlop a 6. oldalon található!

VADHÁLÓ KIOSZTÁS

Magasság (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Függőleges huzalok távolsága (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vízszintes huzalok száma	8	12	13	13	15	16	19	23	20
	20 20 15 15 10 10 10	20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5	20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5

Vízszintes drótok elosztása konkrét vadháló típusoknál:

- 100/11 dr. (4x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
- 120/11 dr. (2x5cm,4x10cm,2x15cm,2x20cm)
- 150/14 dr. (4x5cm,4x10cm,2x15cm,3x20cm)
- 160/23 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,1x20cm)
- 175/23 dr. (15x5cm,3x10cm,2x15cm,2x20cm)
- 200/25 dr. (16x5cm,3x10cm,2x15cm,3x20cm)

Ponthegesztett kerítés (FARMHÁLÓ)

Farmháló

- drótvastagság: 2,50 / 3,00 mm (Zn + PVC)
- kiszerelés: 50m /tekercs
- függőleges huzalok távolsága 15 cm



Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	15	760
200	18	970

REBECA

- drótvastagság: 1,8 / 1,8mm
- horganyzott huzalból
- 25m kiszerelés
- függőleges huzalok távolsága 6,5 cm



Magasság (cm)	Huzalok száma	Bruttó ár (HUF/m)
150	14	550

GABION KŐKOSARAK

A gabionokat ponthegesztett hálók alkotják, amelyek közvetlenül az építés közben kerülnek kőfeltöltésre
így támfal-, kerítés-, válaszfal-, védőgát-, kőkosár és egyéb díszletelemek elkészítésére alkalmas.
A gabion kőkosár vagy kőbox elkészítését, egy hasábként kell elképzelni, 6 oldalból áll és lapok alkotják.
Mivel száraz építményről beszélünk, telepítése és kivitelezése minden évszakban lehetséges. A Gabion építéséhez szükséges kiegészítő a gabion spirál és a merevség feszítő. A gabion spirál az élek mentén köti össze az oldalakat.
A merevség feszítőt a gabion belsejében kell elhelyezni, mivel kampó alakú, így könnyen elhelyezhető a rácsok között
és arra szolgál, hogy a kőfeltöltés után a lapok ne hasasodjanak ki a kő súlyától!

Gabion táblaméretek (cm)	Drótvastagság (mm)	Szemméret 100 x 100mm Bruttó ár (HUF/db)	Szemméret 100 x 50mm Bruttó ár (HUF/db)
50 x 50 cm	4,0	825	1120
100 x 50 cm		1065	1500
100 x 100 cm		2100	3155
150 x 50 cm		1635	2290
150 x 100 cm		3055	4627
200 x 50 cm		2070	3040
200 x 100 cm		3995	6100
300 x 50 cm		3100	4670
300 x 100 cm		5890	9055
320 x 210 cm		12760	X

Kötöző spirál hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
60 cm	4,0	85
110 cm		145
160 cm		195



Merevség feszítő kampó hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
50 cm	3,9	65
100 cm		90





SZÖGESDRÓT ÉS PENGÉS HUZAL

A legismertebb biztonsági kiegészítő a szögesdrót és a pengés huzal. Vagyonvédelem céljából alkalmazzák.
A szögesdrótokat és pengés drótokat bavoletek segítségével rögzítük oszlpainkhoz.
A szögesdrótot két horganyzott fonott huzal alkotja, melyek közé minden 100mm-es távolságban két szög van belefonva.

HORGANYZOTT SZÖGESDRÓT



- felületkezelés: horganyzott (ZN)
- kiszerelés: fogantyúval, 50, 100, 250m /tekercs

Felületkezelés	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekercs)
ZN - Horganyzott	1,80 / 2,00	50	2445
		100	4485
		250	10410

HORGANYZOTT + MŰANYAG BEVONATOS SZÖGESDRÓT

- felületkezelés: műanyaggal bevont huzal (Zn + PVC), szín: sötétzöld (RAL6005)
- kiszerelés: fogantyúval, 50, 100m /tekercs

Felületkezelés	Drótvastagság (mm)	Kiszerelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekercs)
ZN - Horganyzott + PVC bevonat	2,0 / 2,5	50	3020
		100	5440



NÁTÓ DRÓT - PENGÉS HUZAL

- felületkezelés: horganyzott (ZN) kb 80g/m2
- kiszerelés átmérője 450mm vagy 700mm
- huzal hossza a kiszerelésben 8-10m

Felületkezelés	Átmérő (mm)	Kiszerelés (m)	Bruttó ár (HUF/tekercs)
ZN - Horganyzott	450	8	5800
	700	10	7815









TENYÉSZTÉSI HÁLÓK

Horganyzott ponthegesztett háló

- kiszerelés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott
- magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
6,0 x 6,0	0,65	735
10,0 x 10,0	0,80	640
13,0 x 13,0	0,80	500
13,0 x 13,0	1,05	745
16,0 x 16,0	1,20	780
19,0 x 19,0	1,40	825
25,0 x 25,0	2,00	1245
50,0 x 50,0	2,00	635



Horganyzott + bevonatos ponthegesztett háló

- kiszerelés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott + műanyag bevonatos (sötétzöld RAL6005)
- magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13,0 x 13,0	1,20	610
16,0 x 16,0	1,20	510
19,0 x 19,0	14,00	620
25,0 x 25,0	2,00	1045
25,0 x 25,0	2,30	1260
50,0 x 50,0	2,60	1600



CSAK MEGRENDELÉSRE! (1-2 HÉT)

CSIBEHÁLÓ HATSZÖGLETES KERÍTÉSFONAT

Hagyományos csibeháló, magas elegancia, hosszú élettartam jellemző rájuk.
Madár- és állatketrecek bekerítésére, továbbá mezőgazdasági baromfiketrecek gyártására alkalmazhatjuk.
Továbbá alkalmazható a fák védelmezésére, virágüzletekben támasztékként, esetleg dekorációkra valamint hőszigetelésre vagy a csövek szigetelésének rögzítésére.

HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ CINKOLVADÉKBAN (Zn)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: a fonott csibehálót fonása után cinkolvadékba mártják
- drótvastagság: 0,70 - 0,80mm
- 50m kiszerelés

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,70	450
16	0,70	405
20	0,70	350
25	0,80	340



MŰANYAGGAL BEVONT CSIBEHÁLÓ (PVC)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: műanyaggal bevont hrorganyzott drótfonat (Zn + PVC)
- 25m kiszerelés

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,90	350
16	0,90	315
20	0,90	285
25	1,00	230



HORGANYZOTT CSIBEHÁLÓ HORGANYZOTT HUZALBÓL (Znd)

- magasság: 100cm
- felületkezelés: drótfonat horganyzott huzalból
- 50m kiszerelés

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13	0,70	300
16	0,70	270
20	0,70	240
25	0,80	240



CSAK MEGRENDELÉSRE! (1-2 HÉT)

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) ø 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) ø 76mm x 2,00mm

Kapukeret

- Zn+PVC köroszlop ø 40mm x 1,3mm

Kitöltés

- Műanyaggal bevont gépfonat, szemméret 50mm

Felületkezelés

- ZN + PVC (RAL6005)





V= kapu teljes magassága
S= Oszlopok közötti távolság

Egyszárnyú GARDEN Kapu	
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 1000	27305
1250 x 1000	30070
1500 x 1000	33180
1600 x 1000	34220
1800 x 1000	36290
2000 x 1000	40440

Kétszárnyú GARDEN Kapu	
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 3600	54265
1250 x 3600	60490
1500 x 3600	64980
1600 x 3600	69475
1800 x 3600	70165
2000 x 3600	77770

* GARDEN kapuk és kiskapuk standard tartozéka a beépített zár
* GARDEN kapuk és kiskapuk csak a megadott méretekben kaphatóak.

© 2018 ÁRVAI - KERÍTÉS

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) ø 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC köroszlop (2db) ø 76mm x 2,00mm

Kapukeret

- zártszelvény 40x40x1,30 mm

Kitöltés

- síkháló 50x50x4mm

Felületkezelés

- ZN + PVC (RAL6005)





V= kapu teljes magassága
S= Oszlopok közötti távolság

Egyszárnyú ECO Kapu	
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 1000	35255
1250 x 1000	39750
1500 x 1000	43900
1600 x 1000	44935
1800 x 1000	48050
2000 x 1000	55300

Kétszárnyú ECO Kapu	
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 3600	68785
1250 x 3600	82955
1500 x 3600	90215
1600 x 3600	92980
1800 x 3600	97820
2000 x 3600	105040

* Az ECO kapuk és kiskapuk standard tartozéka a beépített zár
* Az ECO kapuk és kiskapuk csak a megadott méretekben kaphatóak.

© 2018 ÁRVAI - KERÍTÉS

Tartozékok:

Oszlopok

- (egyszárnyúnál) ZN+PVC 60 x 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC 100 x 100mm x 3,00mm

Kapukeret

- zártszelvény 40x40x1,50 mm

Kitöltés

- táblás kerítés 200x50x5mm

Felületkezelés

- horganyzott vagy horganyzott + bevonatos (zöld RAL6005, antracit RAL7016)

	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 1000	62550	63370
1200 x 1000	64425	65005
1500 x 1000	68375	69610
1700 x 1000	71755	72805
2000 x 1000	75560	76155

* Az ALCATRAZ kiskapuk standard tartozéka a LOCINOX ipari ZÁR!
* Az ALCATRAZ kapuk és kiskapuk megrendelés alapján egyedi színben és méretben is kaphatóak! (Gyártási idő 4-6 hét)
*A LOCINOX zárakhoz tartozik: Zár, Zsanérok, Kulcsok, Ellenoldal. Kétszárnyú kapu esetén rögzítő zsanér

180° HINGE

BOLT

LOCK AND CATCHER

SINGLE DOOR GATE KIT;
DOUBLE DOOR GATE KIT

Tartozékok:



Oszlopok
- (egyszárnyúnál) ZN+PVC 60 x 60mm x 2,00mm
- (kétszárnyúnál) ZN+PVC 100 x 100mm x 3,00mm

Kapukeret
- zártszelvény 40x40x1,50 mm

Kitöltés
- táblás kerítés 200x50x5mm

Felületkezelés
- horganyzott vagy horganyzott + bevonatos (zöld RAL6005, antracit RAL7016)

	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
1000 x 3000	106715	111265
1200 x 3000	110580	120855
1500 x 3000	122250	130050
1700 x 3000	128230	137402
2000 x 3000	133790	145270

	Horganyzott	RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
Kapuméret (mm)	**Bruttó ár (HUF/db)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
1200 x 4000	129650	133925
1500 x 4000	138985	143400
1700 x 4000	149240	151335
2000 x 4000	159710	152300

* Az ALCATRAZ kétszárnyú kapuk esetén a LOCINOX ZÁR + 15.240 FT
* Az ALCATRAZ kapuk és kiskapuk megrendelés alapján egyedi színben és méretben is kaphatóak! (Gyártási idő 4-6 hét)
*A LOCINOX zárakhoz tartozik: Zár, Zsanérok, Kulcsok, Ellenoldal. Kétszárnyú kapu esetén rögzítő zsanér

TÁBLÁS KITÖLTÉSSEL

A képen látható kapu az általunk forgalmazott táblás betéttel kerül gyártásra. A tiszta hossz alatt a két első oszlop közötti távolságot kell érteni. Csak megrendelésre tudjuk szállítani! A táblázatban szereplő magasságoktól eltérő, egyedi méretet is tudunk biztosítani. Kérje ajánlatunkat!



HORGANYZOTT + BEVONATOS

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
Tiszta hossz(m)	1,5	1,8	2,0
3,5	292 740 Ft	303 395 Ft	338 780 Ft
4,0	310 350 Ft	322 380 Ft	368 845 Ft
4,5	376 245 Ft	390 455 Ft	403 575 Ft
5,0	395 170 Ft	411 810 Ft	424 325 Ft
5,5	489 535 Ft	509 730 Ft	521 875 Ft
6,0	787 345 Ft	821 945 Ft	868 000 Ft
6,5	928 510 Ft	957 450 Ft	1 020 950 Ft
7,0	963 735 Ft	1 008 770 Ft	1 041 910 Ft
7,5	1 002 675 Ft	1 027 620 Ft	1 093 110 Ft
8,0	1 306 795 Ft	1 338 265 Ft	1 391 630 Ft
9,0	1 413 015 Ft	1 449 975 Ft	1 506 145 Ft
10,0	1 460 900 Ft	1 505 130 Ft	1 568 025 Ft

HORGANYZOTT

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
Tiszta hossz(m)	1,5	1,8	2,0
3,5	313 825 Ft	325 115 Ft	359 480 Ft
4,0	334 385 Ft	346 570 Ft	389 445 Ft
4,5	391 785 Ft	405 890 Ft	416 505 Ft
5,0	412 300 Ft	429 015 Ft	439 960 Ft
5,5	499 900 Ft	520 445 Ft	530 385 Ft
6,0	818 695 Ft	854 285 Ft	892 640 Ft
6,5	949 545 Ft	998 910 Ft	1 059 470 Ft
7,0	988 900 Ft	1 031 630 Ft	1 084 880 Ft
7,5	1 028 160 Ft	1 064 115 Ft	1 143 840 Ft
8,0	1 368 870 Ft	1 421 675 Ft	1 453 090 Ft
9,0	1 454 710 Ft	1 514 025 Ft	1 579 555 Ft
10,0	1 551 820 Ft	1 557 515 Ft	1 634 910 Ft

© 2018 ÁRVAI - KERÍTÉS

ZÁRTSZELVÉNY KITÖLTÉSSEL

A képen látható kapu zártszelvény (25x25x1,5mm) betéttel kerül gyártásra.
A tiszta hossz alatt a két első oszlop közötti távolságot kell érteni.
Csak megrendelésre tudjuk szállítani!
A táblázatban szereplő magasságoktól eltérő, egyedi méretet is tudunk biztosítani. Kérje ajánlatunkat!



HORGANYZOTT + BEVONATOS

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
Tiszta hossz(m)	1,5	1,8	2,0
3,5	311 487 Ft	342 923 Ft	374 482 Ft
4,0	352 608 Ft	379 752 Ft	413 318 Ft
4,5	387 273 Ft	406 835 Ft	439 206 Ft
5,0	407 973 Ft	457 455 Ft	495 010 Ft
5,5	501 431 Ft	529 105 Ft	544 571 Ft
6,0	787 742 Ft	827 101 Ft	849 746 Ft
6,5	926 369 Ft	962 709 Ft	993 665 Ft
7,0	962 598 Ft	1 014 798 Ft	1 047 316 Ft
7,5	992 708 Ft	1 049 658 Ft	1 076 445 Ft
8,0	1 279 105 Ft	1 317 719 Ft	1 343 607 Ft
9,0	1 341 173 Ft	1 383 361 Ft	1 411 544 Ft
10,0	1 413 129 Ft	1 461 545 Ft	1 493 939 Ft

HORGANYZOTT

Magasság/ Tiszta hossz	Magasság (m)		
Tiszta hossz(m)	1,5	1,8	2,0
3,5	333 736 Ft	367 417 Ft	401 231 Ft
4,0	377 794 Ft	406 876 Ft	442 841 Ft
4,5	414 936 Ft	435 894 Ft	470 578 Ft
5,0	437 115 Ft	490 129 Ft	53 367 Ft
5,5	537 248 Ft	566 899 Ft	583 468 Ft
6,0	844 009 Ft	886 180 Ft	910 441 Ft
6,5	992 540 Ft	1 031 474 Ft	1 064 940 Ft
7,0	1 031 355 Ft	1 087 284 Ft	1 122 124 Ft
7,5	1 063 615 Ft	1 124 633 Ft	1 153 334 Ft
8,0	1 370 471 Ft	1 411 843 Ft	1 439 580 Ft
9,0	1 436 972 Ft	1 482 172 Ft	1 512 367 Ft
10,0	1 514 067 Ft	1 565 940 Ft	1 598 426 Ft

© 2018 ÁRVAI - KERÍTÉS

SZŐLŐHUZALOK

	Bruttó ár (HUF/kg)
Szőlőhuzal 1,8mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	560
Szőlőhuzal 2,0mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	535
Szőlőhuzal 2,2mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	525
Szőlőhuzal 2,5mm (95% ZN + 5% AL) 700-900 MPA, 25kg/kiszerelés, ZN min. 125g/m2	525

SZŐLŐOSZLOPOK

	Bruttó ár (HUF/db)
RUBÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - szemközti fülek	1925
DEVÍN - soroszlop, profil 50/30/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	1925
ZOBOR - soroszlop, profil 50/40/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	2350
DUNAJ - soroszlop, profil 60/40/1,5mm, hossza 2500 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	2350
KLEVNER - végoszlop, profil 50/42/2mm, hossza 2700 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	3265
HRON - végoszlop, profil 60/40/2mm, hossza 2700 S250GD+Z275 (ill. Zn +Al+Mg) - külső fülek	3480

FESZÍTŐ GRIPPLE

	Bruttó ár (HUF/db)
Feszítő Gripple SMALL 1,40-2,20 mm	295
Feszítő Gripple MEDIUM 2,00-3,25 mm	325
Feszítő Gripple LARGE 3,25-4,20 mm	605
Feszítő Gripple NO.1 (egyirányú) 1,80-3,00 mm	325
Gripple feszítőfogó - beállítható 100-400 Kg	31735

*További kiegészítők elérhetőek üzletünkben, kérjük ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot üzleti részlegünkkel.

Gripple feszítőfogó

Gripple feszítő SMALL, MEDIUM, LARGE

Szőlőhuzal

Szögesdrót tartó - BAVOLET

- A bavolet maximum három sor szögesdrót felfogatására alkalmas
- Felületkezelés: AL+ műanyag (PVC) bevonat (sötétzöld (RAL6005))
- Felületkezelés: AL

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET ø 48mm, AL	**2260**
BAVOLET ø 60mm, AL	**2385**
BAVOLET 60 x 40mm, AL	**2560**

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET ø 48mm, AL + PVC	**2535**
BAVOLET ø 60mm, AL + PVC	**2621**
BAVOLET 60 x 40mm, AL + PVC	**2795**



	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET "Y" ø 48mm, AL	**4155**
BAVOLET "Y" ø 60mm, AL	**4325**
BAVOLET "Y" 60 x 40mm, AL	**4835**

	Bruttó ár (HUF/db)
BAVOLET "Y" ø 48mm, AL + PVC	**4430**
BAVOLET "Y" ø 60mm, AL + PVC	**4600**
BAVOLET "Y" 60 x 40mm, AL + PVC	**5450**

TALAJCSAVAR / FÖLDCSAVAR

A talajcsavarok lehetővé teszik, hogy a kerítésoszlopunkat akár ideiglenesen akár tartósan rögzítsük oszlopainkat a talajhoz.
Ajánlott teraszok, reklámtáblák, közlekedési táblák rögzítésénél.

TALAJCSAVAR körszelvényhez

Méret (d x h x l)	**Bruttó ár (HUF/db)** rögzítőcsavarok nélkül
68 x 1,50 x 650	2995
60 x 1,70 x 550 3M	2220

Rögzítő csavar M8x40 - 180 Ft/db (A2 Rozsdamentes INOX)





U ALAKÚ TALAJCSAVAR

Méret	**Bruttó ár (HUF/db)** rögzítőcsavarok nélkül
80 x 80 x 700	3765



FOGÓK, SZERSZÁMOK

Egyes kerítésrendszereket a speciális és jó minőségű szerszámok nélkül szinte lehetetlen igényesen összerakni.

BEKACLIP FOGÓ

Ezt a fogót a ponthegesztett tekercses kerítés felfrögzítéséhez használjuk.
A bekaclip fogó a C kapocs segítségével rögzíti a hálót az AQUIGRAF oszlophoz.
Továbbá a gabionok összekapcsolásához is megfelelő ez a fogó + a C kapocs.



	Bruttó ár (HUF/db)
Bekaclip fogó	6370
C kapocs (rozsdamentes)	25

FESZÍTŐ FOGÓ

Amennyiben a ponthegesztett tekercses kerítés feszítése nem sikerül megfelelően kézi erővel akkor alkalmazható ez a fogó.



	Bruttó ár (HUF/db)
Feszítő fogó	8670

ATLANTIS FOGÓ

Atlantis oszlopok és ATL klipek rögzítésére szolgál.

	Bruttó ár (HUF/db)
ATLANTIS FOGÓ	10055

ROCAFIX FOGÓ

A Rocafix fogó a kerítésfonatok egymáshoz, ill. a fonat vezérdróthoz való rögzítésére szolgál.

	Bruttó ár (HUF/db)
ROCAFIX FOGÓ	11310

M FOGÓ

Az M Kapocs összenyomására szolgál.
Edzett fogó, rendkívül nagy terhelhetőséggel.

	Bruttó ár (HUF/db)
M FOGÓ	68580

DRÓT

Az árlistában már szereplő szőlőhuzal és feszítődróton kívül elérhető üzletünkben más vastagságú drót is. Kérjük ezesetben érdeklődjön üzleti részlegünknél.
Megrendelésre elérhető RAL7016 Antracit és RAL8017 Barna bevonatos huzal is.

Feszítődrót

- horganyzott
- kiszerelés: 80fm/tekercs

	Bruttó ár (HUF/tekercs)
Drót 3,1mm	2325

- horganyzott + bevonatos
- kiszerelés: 78fm/tekercs

	Bruttó ár (HUF/tekercs)
Drót ZN+PVC (Zöld) 3,50-2,50	2690

Kötöződrót

- horganyzott
- kiszerelés: 100fm/tekercs

	Bruttó ár (HUF/tekercs)
Drót 1,2mm	710

- horganyzott + bevonatos
- kiszerelés: 50fm/tekercs

	Bruttó ár (HUF/tekercs)
Drót ZN+PVC (Zöld) 1,00-1,40	655

MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

AGÁT

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL AGÁT

Magasság	DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop H tábla + 0,6m	
H (mm)	L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2
800	28805	31685	35045	825	8645	12000
1000	29765	33125	37445		10080	13445
1200	32165	36005	40805		11040	14880
1400	35044	39845	39845		12480	16325

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AGÁT (oszloppal)

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	249150	250110	251070	252030	261150	273635
1200	259715	267400	274115	281315	288040	295240
1400	273155	281315	288995	296195	316360	323560
1600	286600	295240	316840	325000	333160	341320
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AGÁT (betonba fúrható zsanérral + sínnel)

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	217470	218910	219865	220347	229950	241950
1200	223230	230910	237150	244830	251070	258270
1400	230910	239070	246750	253950	261630	269315
1600	239550	248190	255870	264035	272195	280355
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sínt

ÚSZÓKAPU AGÁT



Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	611115	612560	613515	614480	631280	653360
1200	622155	636080	648080	660560	673345	685525
1400	636080	650480	663925	677365	690805	704250
1600	649520	665365	679765	694165	709050	723450

Automatika - oszlopba épített maghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarű, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU AGÁT

Magasság	Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínnel
H (mm)	L=1190	L=1190
1000	120020	99375
1200	123375	99375
1400	12856	101770
1600	134420	104653
	Mágnes zár felár ellenében	**91000**

Csúcs P1

Csúcs P0

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínnel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sínt

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.

MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

AMETYST

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL AMETYST



Magasság	DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop H tábla + 0,6m	
H (mm)	L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2
800	34565	38885	43205	825	8645	12000
1000	38405	43205	47525		10080	13445
1200	41285	47045	51365		11040	14880
1400	44645	50885	50885		12480	16325

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AMETYST (oszloppal)

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	296315	270755	271715	276515	290440	304360
1200	282755	294280	302915	312040	320680	329800
1400	296677	308680	318280	327400	349485	359565
1600	310560	323560	347085	357645	367725	377805
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU AMETYST (betonba fúrható zsanérral + sínnel)

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	237630	239070	240510	244830	258750	272675
1200	245790	257310	266435	275075	283715	292840
1400	254430	266915	276035	285635	295240	605835
1600	263075	276515	286560	296675	307240	316840
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sínt

ÚSZÓKAPU AMETYST

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	640880	642320	643760	651440	675445	699925
1200	656725	676885	692245	707610	722970	738330
1400	671125	692725	709050	725850	742170	758975
1600	686005	708570	726330	744575	761855	779615

Automatika - oszlopba épített maghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarű, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU AMETYST

Magasság	Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínnel
H (mm)	L=1190	L=1190
1000	126255	105615
1200	129615	105615
1400	134895	108495
1600	140655	110890
	Mágnes zár felár ellenében	**91000**

Csúcs P1

Csúcs P0

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínnel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sínt

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.

MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

SMARAGD

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL SMARAGD



Magasság	DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop H tábla + 0,6m	
H (mm)	L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2
800	34565	38885	43205	825	8645	12000
1000	38405	43205	47525		10080	13445
1200	41285	47045	51365		11040	14880
1400	44645	50886	50885		12480	16325

KÉTSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD (oszloppal)

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	269315	270755	271715	276515	290435	304360
1200	282755	294275	302920	312040	320680	329800
1400	296675	308680	318280	327400	349485	359565
1600	310600	323560	347085	357645	367725	377810
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD (betonba fúrható zsanérral + sínnel)



Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	237630	239070	240510	244830	258750	272675
1200	245790	257310	266435	275075	283715	292835
1400	254430	266915	276035	285635	295235	304840
1600	263075	276515	286595	296675	306760	316840
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sínt

ÚSZÓKAPU SMARAGD

Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
1000	640880	642320	643760	651440	675445	699930
1200	656720	676885	692250	707610	722970	738335
1400	671125	692725	709050	725850	698970	758975
1600	686005	708570	726330	744575	761855	789700

Automatika - oszlopba épített maghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarű, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU SMARAGD



Magasság	Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínnel
H (mm)	L=1190	L=1190
1000	126255	105615
1200	129615	105615
1400	134890	108495
1600	140660	110895
	Mágnes zár felár ellenében	**91000**

Csúcs P1

Csúcs P0

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínnel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sínt

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.

MODERN PANEL KERÍTÉS MPO

MALACHIT

A kerítéstáblák P0 illetve P1 csúccsal lehetnek legyártva, oszlopok "Tető" kupakkal, a Kapuoszlopknál LED Kupak

PANEL MALACHIT



Magasság	DUPLEX (Standard szín)			Kapocs U-2	Oszlop H tábla + 0,6m	
H (mm)	L=2000	L=2250	L=2500	Bruttó ár /db	60x60x2	80x80x2
850	47525	51845	56650	825	8645	12000
970	53285	58090	63367		10080	13445
1210	64805	71050	76810		11040	14880
1450	76810	84010	84010		12480	16325

KÉTSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT (oszloppal)



Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
970	353325	337960	337960	381650	364845	380210
1210	356685	367725	381650	424855	409010	422935
1450	395570	409010	424855	440695	470460	486780
1570	398450	411410	440695	457020	473340	489660
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

KÉTSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT (betonba fúrható zsanérral + sínnel)



Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
970	309640	309640	309640	345165	336522	351885
1210	320200	331240	345165	383090	382526	386450
1450	354285	366765	383090	383090	416212	432055
1570	354285	366765	383090	399890	416212	432055
	Motoros meghajtás felár ellenében				**264510**	

A kapu tartalmazza az M20 zsanért + falra fúrható sínt

ÚSZÓKAPU MALACHIT



Magasság	DUPLEX (Standard szín)					
H (mm)	L=3250	L=3500	L=3750	L=4000	L=4250	L=4500
970	733050	733050	733050	792580	780100	803620
1210	751295	769540	792580	852105	838185	861230
1450	803620	824745	852105	852105	905395	932280
1570	803620	824745	852105	878990	905395	932280

Automatika - oszlopba épített maghajtás, fotocellák, vezérlő egység, 2db távirányító, 1 db villogó LED lámpa, rögzítő szett (3x Alapcsavarű, anya, alátét). További távirányítók rendelésre.

EGYSZÁRNYÚ KAPU MALACHIT



Magasság	Kapu oszloppal	Kapu rögzítő sínnel
H (mm)	L=1100	L=1100
970	132020	110895
1210	134895	110895
1450	146895	120015
1570	154580	124335
	Mágnes zár felár ellenében	**91000**

Csúcs P1

Csúcs P0

A feltüntetett árak talpas oszlopok esetén nem változik!

A kapu ára rögzítő sínnel tartalmazza az M16 zsanért + falra fúrható sínt

Standard színek: Modern Barna, Antracit, RAL6005, RAL9005, RAL8017, RAL7016, RAL7030, RAL7024
A már elkészült rekeferenciákról különböző színekben elérhetőek képek a honlapunkon.
Modern Panel Kerítéseink csak gyártásra készülnek. További információ miatt kérjük egyeztessen üzleti részlegünkkel.