




Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmask családí házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

MERKUR PVC TÁBLÁS KERÍTÉS

- drótvastagság: 4,20mm (vízszintes) x 4,00mm (függőleges)
- szemméret: 200x60mm
- felületkezelés: horganyzott + színterezett (Zn+PVC) RAL6005
- MERKUR kerítéstáblákhoz a következő oszlopokat lehet felhasználni:
 - Galaxia PVC oszlop + Bilincsek (köztes-, sarok- és végbilincs)
 - Atlantis oszlopok + ATL Clip
 - olcsóbb változat - BPL oszlopok + bilincsek

GARANTÁLTAN JÓ ÁR!



Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hidrögztő
- Táblatoldó
- Univerzális táblarögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db) RAL6005 Zöld
800 x 2500	2	1200	3750
1025 x 2500	2	1600	4590
1225 x 2500	2	1800	5355
1585 x 2500	4	2200	7395
1785 x 2500	4	2400	8120
2085 x 2500	5	2600	9535





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

2D TÁBLÁS KERÍTÉS 6/5/6


- drótvastagság: 6/5/6 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott + színterezett RAL6005, RAL7016
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblarögzítő

Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.



		Bruttó ár (HUF/db)		
Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Tüzihorganyzott	RAL6005/7016	RAL8017/9005/7030
0630 x 2500	1200	6260	6575	8545
0830 x 2500	1600	7965	8110	10540
1030 x 2500	1600	9412	9645	12540
1230 x 2500	1800	11055	11145	14490
1430 x 2500	2000	12305	12725	16540
1630 x 2500	2200	14245	14240	18515
1830 x 2500	2400	15590	15830	20580
2030 x 2500	2600	17150	17470	22520
2230x 2500 rendelésre	2800	18970	18995	23750
2430 x 2500 rendelésre	3000	20590	20735	25935

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 2D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színeknek megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA HNZ és GALAXIA PVC

- drótvastagság: 5 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+sinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblarögzítő



Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

- Rendelésre (1-2 hét)

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
		Tüzihorganyzott	RAL6005/7016	Más színárnyalat
830 x 2500	1600	6075	6885	8260
1030 x 2500	1600	7145	7930	9515
1230 x 2500	1800	8380	8885	10660
1430 x 2500	2000	Érdeklődjön	9985	11980
1530 x 2500	2200	10650	10980	13175
1730 x 2500	2400	11760	12065	14475
1930 x 2500	2600	12950	13135	15765
2030 x 2500	2600	13910	14160	16995
2330 x 2500	3000	Érdeklődjön	15470	18565
2430 x 2500	3200	16535	16345	19615

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is.

Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színeknek megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





Táblás kerítések

Magas színvonalú termékek, melyek a maguk eleganciájával, egyszerű szerelésükkel a kerítésrendszerek csúcsát képviselik. Alkalmasak családi házak, cégek, ipari parkok, gyári csarnok, parkok, iskolák, sportarénák és stadionok elkerítésére egyaránt.

GALAXIA LIGHT HNZ és GALAXIA LIGHT PVC

- drótvastagság: 4 mm
- szemméret: 200x50mm
- felületkezelés: horganyzott vagy horganyzott+szinterezett RAL6005 vagy egyedi szín
- sima oldalú tábla, fenti huzalok bevégezése túlyúlással

Felhasználható a táblarögzítéshez:

- "U43" Felfogató
- Rozsdamentes kengyel
- Bilincsek
- Hídrögzítő
- Táblatoldó
- Univerzális táblrögzítő



Csomagolás: 50db/ Raklap

Raklaptétel esetén kedvezményt tudunk biztosítani.

Táblaméret (magasság x szélesség) (mm)	Merevítések száma	Ajánlott oszlopmagasság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)		
			Tüzihorganyzott	RAL6005 / RAL 7016	Más színárnyalat
1030 x 2500	2	1800	5270	5510	6890
1230 x 2500	2	2000	6505	6370	7960
1530 x 2500	3	2200	7885	8020	10025
1730 x 2500	3	2400	8705	8845	11060
2030 x 2500	4	2600	10305	10640	13295

* Rendelhető egyszárnyú és kétszárnyú kapu 3D táblás kerítés betéttel, ill kitöltéssel is. Igény esetén kérjük forduljon üzleti részlegünkhöz.

* További színeknek megfelelő kerítés gyártása is lehetséges, igény esetén.

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok. Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve aluminium oszlop (ATLANTIS). Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

GALAXIA PVC OSZLOP




- A GALAXIA oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Zártszelvény 60x40x1,5 mm profil
- Felületkezelés: horganyzott + szinterezett (Zn + PVC) RAL6005
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!

Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Sötétzöld (RAL6005)	
		Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár TALPAS
1000 - rendelésre	2	1795	3885
1200 - rendelésre	2	2155	4315
1400 - rendelésre	2	2515	4745
1600	2	2510	5180
1800	3	2830	5610
2000	3	3090	6045
2200	3	3360	6480
2400	4	3655	6915
2600	4	3955	7350
2800 - rendelésre	4	4770	x
3000 - rendelésre	4	5115	x
3200 - rendelésre	5	5450	x

- A GALAXIA oszlop TALPAS kivitele egy hegesztett talppal rendelkezik, majd hegesztés után kap felületkezelést.

MARS OSZLOP



- 60x40x1,5mm profil
- A MARS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Hidegen hengerelt eljárással készült, téglalap alakú, belül üreges oszlopok.
- Elektrosztatikusan horganyzott és (opcionálisan) szinterezett, RAL színekben
- Az oszlop tartozéka az oszlopsapka!


Magasság (mm)	Szükséges bilincsek száma (db)	Horganyzott alu. tartalommal	HNZ + Szinterezett EGYEDI szín
2000	3	2785	3060
2200	3	3065	3375
2300	4	3200	3520
2400	4	3350	3685
2600	4	3635	3995
2800	4	3900	4295
3000	5	4340	4780
3200	5	4630	5095



OSZLOPTALP 60x40-es oszlophoz

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:

Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tűzhorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285



- A MARS oszlopok lefűrhetőek már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz



OSZLOPOK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

A Táblás kerítések tartóelemei az oszlopok. A táblás kerítésrendszer oszlopai 60x40-es profilok. Felhasználható oszlopként 48mm vagy 38mm köroszlop, illetve aluminium oszlop (ATLANTIS). Egyedi táblarögzítőinknek köszönhetően a már meglévő oszlopokra is felfogathatóak táblás kerítéseink, legyen az fa, fém, vagy beton oszlop.

ATLANTIS PVC OSZLOP

- Az ATLANTIS oszlop felhasználható minden típusú táblás kerítésünkhöz
- Felületkezelés: AL (aluminium) + PVC, RAL6005 vagy egyedi szín

Magasság (mm)	Sötétzöld (RAL6005)		Más színárnyalat	
	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL	Bruttó ár (HUF /db)	Bruttó ár TALPPAL
1000 - rendelésre	4325	7125	4960	8180
1200 - rendelésre	5110	7905	5855	9080
1500	6285	9090	7205	10425
1750	7265	10065	8325	11550
2000	8245	11050	9455	12675
2250	9230	12025	10575	13800
2500	10205	13005	11695	14925
2800	11385	14180	13050	16275

- A tábla ATLANTIS oszlophoz való rögzítése ATL Fogóval és klipsszel történik!

Rendelésre elérhető az alábbi színekben is:





FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Bilincs a GALAXIA PVC és MARS oszlopokhoz

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: Kék (RAL5010), barna (RAL 8017), szürke (RAL 7030), piros (RAL 3000), és egyedi szín
- bilincsfajták: **köztes-, sarok- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	450
Zn+ PVC más színben	560
Horganyzott	450



Rozsdamentes kengyel

- Felületkezelés: INOX VÁZ, INOX csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Rozsdamentes kengyel fekete komplett	425



Univerzális táblarögzítő

- Felületkezelés: műanyag váz, horganyzott csavar, műanyag rögzítő + kupak

	Bruttó ár (HUF/db)
Univerzális táblarögzítő önmetszős csavarral, rögzítő	425



Bilincs ZN + PVC köroszlopra

- Felületkezelés: ZN+PVC, illetve horganyzott
- Standard szín: Zöld (RAL6005)
- rendelésre: barna (RAL 8017), fekete (RAL 9005), grafitcsükre ANTRACIT (RAL 7016)
- bilincsfajták: **köztes- és végbilincs**

	Bruttó ár (HUF/db)		
	38mm	48mm	60mm
Zn+ PVC RAL6005 Zöld	510	510	510
Zn+ PVC más színben	570	570	570
Horganyzott	450	450	450





FELFOGATÓK TÁBLÁS KERÍTÉSHEZ

Kiegészítők GALAXIA oszlophoz

		Bruttó ár (HUF)
Elkülönítő GALAXIA bilincsekhez 4,5,6mm / 1000db		2570
Műanyag oszlopsapka 60x40 oszlopra (zöld, fekete)		90
Oszlopsapka az ATLANTIS oszlopra (fekete)		200

Lefúrható oszloptalp MARS oszlopokhoz

Ledübelezhető talp	Bruttó ár (HUF/db)
Tűzhorganyzott	2990
Zöld (RAL6005)	3285

- A MARS oszlopok lefúrhatóak már meglévő betonra a talp segítségével!
- 10x10cm-es lemezen, 10-es furattal 2,0mm-es falvastagság, 40cm hossz





EGYÉB TÁBLARÖGZÍTŐK

		Bruttó ár (HUF/db)
Táblarögzítő horganyzott "U43" komplett		300
Táblarögzítő "U43" komplett, Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		340
Horganyzott L-Clip táblarögzítő		80
Bevonatos L-Clip táblarögzítő Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		100
Hídrögzítő INOX		100
Horganyzott táblatoldó		260
Bevonatos táblatoldó Zn+PVC zöld (RAL6005) és fekete (RAL9005)		325
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz RAL6005		290
ATL kapocs - ATLANATIS oszlophoz más szín		330
M Kapocs - Rozsdamentes. Kerítéselem toldására. M Fogó szükséges használatához		85



LÁBAZATI BETONELEM

Lábazati Betonelem

Bruttó ár (HUF/db)

Lábazati betonelem, 2500x200x40mm	3870
Lábazati betonelem, 2450x300x50mm (Téglamintás)	5890

Lábazati Betonelem tartó

Bruttó ár (HUF/db)

Lábazati elem tartó Ø 48mm (BPL, ZN oszlopra)	865
Lábazati elem tartó 60x40mm (GALAXIA, MARS oszlopra)	1245
Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott	650

Lábazati betonelem 30cm-es Téglamintás



Lábazati elem tartó Galaxia oszlopra



Lábazati elem tartó AQUIGRAF illetve BPL oszlopra



Lábazati elem tartó "U" vas horganyzott



A lábazati elemet rögzíti az oszlophoz, önmetszős csavarral