


NÉGYSZÖGLETES DRÓTFONATOK, GÉPFONATOK

Klasszikus kerítésfonatok, melyek a standard kerítésfajtához tartoznak. Horganyzott acél vagy horganyzott acél + PVC bevonatú drótból készülnek. Ezek a felhasznált alapanyagok lehetővé teszik olyan fonatok gyártását, amelyek tulajdonságaiknak köszönhetően minden követelményt teljesítenek a felhasználás szempontjából.

Műanyaggal bevont gépfonat

- felületi módosítás: műanyaggal bevont horganyzott drótfonat Zn + PVC zöld RAL 6005
- fonatok végei fóliába vannak csomagolva
- A vezérdrót a drótfonat ára NEM tartalmazza!




Egyedi szemméret esetén (40mm) érdeklődjön üzleti részlegünknel

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerezés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszerezéshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	470
			125	52	585
			150	78	700
		kompakt 25m	160	78	750
			180	78	840
			200	78	930
60	2,5 (1,65 / 2,50)	standard 15m, 25m	100	52	410
			125	52	515
			150	78	610
		kompakt 25m	160	78	655
			180	78	735
			200	78	820

Horganyzott gépfonat

- felületi módosítás: horganyzott drótfonat
- fonatok végei fóliába vannak csomagolva
- vezérdrót nélkül (BND), minden tekercshez hozzá lehet vásárolni a megfelelő mennyiségű horganyzott vezérdrót - 3,10 mm




Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Kiszerezés	Magasság (cm)	A vezérdrót ajánlott hosszúsága 25m kiszerezéshez (m)	Bruttó ár (HUF/m)
50	2,00	standard 15m, 25m	100	52	440
			125	52	540
			150	78	650
		kompakt 25m	160	78	700
			180	78	785
			200	78	870
60	2,00	standard 15m, 25m	100	52	380
			125	52	475
			150	78	570
		kompakt 25m	160	78	610
			180	78	690
			200	78	760

OSZLOPOK, TÁMASZOSZLOPOK A GÉPFONATOKHOZ

BPL köroszlop

- oszlop átmérője 38mm vagy 48mm
- 60mm átmérőjű oszlop főleg a tenispályák bekerítésénél használható fel
- felületi módosítás: mindkét oldalról horganyzott (Zn) + műanyaggal (PVC) bevont
- szín: sötétzöld (RAL6005)
- az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka



Oszlopmagasság (cm)	SZÍN:RAL6005 ZÖLD	
	Oszlop BPL Ø 48mm	Oszlop BPL Ø 38mm
110 - rendelésre	1810	1330
135 - rendelésre	2145	1942
150	1570	1135
175	1815	1280
200	2065	1455
220	2285	1575
230	2360	1635
240	2460	1700
250	2550	1750
260	2655	1810
280	3310	2685
300	3550	2870
400	x	x
500	x	x

Oszloptalp BPL, ill. Aquigraf oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel

Bruttó ár
2510 Ft/db




BPL támaszoszlop

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- felületi módosítás: mindkét oldalról horganyzott (Zn) + műanyaggal (PVC) bevont
- szín: sötétzöld (RAL 6005), az oszlop tartozéka az oszlop fedele és kampós csavar

Magasság (cm)	Támaszoszlop RAL6005 Zöld
	Bruttó ár (HUF/db)
110 - rendelésre	1550
135 - rendelésre	1785
150	1315
175	1520
200	1715
220	1870
230	1950
240	2040
250	2110
260	2200
280	3125
300	3312

Támaszoszlop talp BPL 38mm átmérővel Bruttó 2450 Ft/db



HORGANYZOTT KÖROSZLOP ÉS TÁMASZOSZLOP

- gépfonatok felhasználásához alkalmas, átmérője 38mm, ill. 48mm
- felületi módosítás: Horganyzott (ZN)
- az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka
- támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele kampós csavarral




Oszlop és támaszoszlop magassága (cm)	Oszlop Ø 48mm	Oszlop Ø 38mm	Támaszoszlop Ø 38mm
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
110 - rendelésre	1355	1015	1215
135 - rendelésre	1590	1165	1375
150	1565	1015	1440
175	1815	1175	1595
200	2055	1325	1745
220	2250	1445	1870
230	2353	1510	1930
240	2448	1575	1990
250	2550	1630	2055
260	2650	1700	2115
280	2840	1815	2235
300	3040	1940	2360



DRÓTFONAT TARTOZÉKAI



			Bruttó ár (HUF/db)
PVC vezérdrót tartó zöld vagy fekete színben		db	58
Zn feszítő		db	145
PVC feszítő RAL 6005 - zöld		db	145
PVC feszítő - RAL8017 - barna RAL9005 - fekete		db	230
PVC oszlopsapka, zöld (fekete) Ø 38mm, Ø 48 mm, 60x40mm, AQUIGRAF		db	90
PVC oszlopsapka, zöld (fekete) Ø 60mm		db	265
Oszloptalp BPL, ill. Aquigraf oszlopra 48mm, ill. 38mm átmérővel		db	2510
Támaszoszlop talp UNI-BPL 38mm átmérővel		db	2450
Rocafix Zn kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		1000 db	2675
Rocafix PVC kapocs (fonat összekapcsolásra, ill. vezérdróthoz való rögzítésére)		1000 db	4870
Süveg a rögzítő csavarra		1000 db	33710
Rögzítő csavar		1000 db	158290
Kampós csavar- komplet		db	120
RAL6005 festék, spray		db	950
RAL1021, 3000, 5010, 7016, 7030, 8017, 9005, 9010 spray		db	950
ZN - spray		db	3200

FESZÍTŐRÚD ZN VAGY PVC

- feszítőrúd a fonat egyenletes rögzítésére alkalmas a kezdő- és végoszlopnál
- felületi módosítás Zn feszítőrúd: horganyzott
- felületi módosítás PVC feszítő rúd: horganyzott + műanyag bevonat (RAL 6005)

Rúdhossz mm	Bruttó ár (HUF/db)
1050	605
1300	690
1550	780
1650	860
1850	960
2050	1020



Rozsdamentes, PVC bilincs öv a feszítő rögzítéséhez

- felületi módosítás rozsdamentes bilincs: rozsdamentes
- felületi módosítás PVC bilincs: rozsdamentes + műanyag bevonat RAL 6005

	Bruttó ár (HUF/db)
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a Ø 38mm oszlopra	190
Bilincs öv rozsdamentes vagy PVC a Ø 48mm oszlopra	215



Szem a feszítő rögzítéséhez Zn vagy PVC

- Zn szem felületi módosítása: horganyzott
- PVC szem felületi módosítása: horganyzott + műanyag bevonat
- egy feszítő rögzítéséhez a bilincsre 2db (1 pár) szem szükséges



	Bruttó ár (HUF/db)
Zn vagy PVC szem – figyelem ár 1 db-ért!!!	185