



PONTHEGESZTETT KERÍTÉSEK

Ponthegeztett bevonatos tekerces kerítések

Horganyzott, utólag műanyaggal bevont acéldrótból készül.

Magas elegancia, esztétika és hosszú élettartam jellemző ár.

- Felületkezelés: műanyaggal bevont horganyzott drót (Zn+PVC)
- Színek: RAL6005 Zöld vagy RAL7016 Antracit
- 25m kiszérelés (E-Plast, H-Plast 15m és 25m kiszérelésben is, kivéve 180 és 200cm magasságban)

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
	E-PLAST RAL6005	100 x 50	2,2	60	672
				80	892
				100	1124
				120	1348
				150	1660
				180	1944
				200	21800

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
	H-PLAST RAL6005	100 x 50	2,6	60	924
				80	1192
				100	1476
				120	1724
				150	2196
				180	2616
				200	2944

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
	V-PLAST RAL6005	50 x 50	2,5	100	1904
				120	2324
				150	2900
				180	3348
				200	3760

Minta	Típus	Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár (HUF/m)
	H-PLAST ANTRACIT RAL7016	100x50	2,5	60	1036
				80	1348
				100	1648
				120	1916
				150	2188
				180	2656
				200	2900



OSZLOP PONTHEGESZTETT KERÍTÉSHEZ

AQUIGRAF OSZLOP


- oszlop átmérője: 48mm, falvastagság: 2,00 mm
- felületkezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett (PVC) bevonatos
- RAL6005 Zöld vagy RAL7016 ANTRACIT
- AQUIGRAF oszlophoz a BPL támaszoszlop használható fel



Oszlopmagasság (cm)	SZÍN: RAL6005	SZÍN: RAL7016
	Ø 48mm	Ø 48mm
150	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	4995	5780
180	5805	x
200	6450	7470
220	7050	x
250	7930	9160

BPL támaszoszlop AQUIGRAF TÁMASZTÁSÁHOZ

- a BPL és az AQUIGRAF oszlop felhasználásához is alkalmas, átmérője 38mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn) + szinterezett RAL6005 Zöld
- Szín: **sötétzöld (RAL6005) vagy RAL7016 ANTRACIT**
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar



Oszlopmagasság (cm)	Támaszoszlop RAL6005 Zöld	Támaszoszlop RAL7016 ANTRACIT
	Bruttó ár (HUF/db)	Bruttó ár (HUF/db)
150	3110	3740
175	3610	x
200	4040	4680
230	4650	5200
250	5050	5630

Tartozék:

Már meglévő betonra történő rögzítés esetén
Támaszoszlop talp 38 mm átmérővel



5490 Ft/db

PONTHEGESZTETT KERÍTÉS FELFOGATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TARTOZÉK



AGRAFES kapocs
50 Ft/db



Bekaclip FOGÓ


- Agrafes kapocs rögzítéséhez AQUIGRAF oszlopra
8780 Ft/db



Ponthegeesztett kerítés (FARMHÁLÓ)

- Horganyzott huzalból készült ponthegeesztett háló
- **kiszérelés: 25m /tekercs**
- csak tekercsekben kapható

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Magasság (cm)	Bruttó ár(HUF/m)
76,2 x 50,8	2	100	1040
		120	1260
		150	1560
		180	1910
		200	2070



Felfogató FARMHALÓHOZ

100 Ft/db



Horganyzott köroszlop és támaszoszlop FARMHÁLÓHOZ

- drótfonatok, ponthegeesztett hálófelfhasználáshoz alkalmas, átmérője 38mm, ill. 48mm
- Felületi kezelés: horganyzott (Zn)
- Az oszlop tartozéka a PVC oszlopsapka
- A támaszoszlop tartozéka az oszlop fedele és a kampós csavar

Oszlop és támaszoszlop magassága (cm)	Oszlop Ø 48mm	Oszlop Ø 38mm	Támaszoszlop Ø 38mm
	Bruttó ár (HUF/db)		
150	4060	2800	X
175	4710	3260	3790
200	5370	3670	4210
220	6150	4200	4730
250	6670	4550	5050
300	7970	5430	5880




TENYÉSZTÉSI HÁLÓK

Horganyzott ponthegeesztett háló

- kiszerezés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott
- magasság: 100cm


Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
6,0 x 6,0	0,65	1595
10,0 x 10,0	0,80	1375
13,0 x 13,0	0,80	1000
13,0 x 13,0	1,05	1650
16,0 x 16,0	1,20	1780
19,0 x 19,0	1,40	1920
25,0 x 25,0	2,00	3125
50,0 x 50,0	2,00	1465



Horganyzott + bevonatos ponthegeesztett háló

- kiszerezés 25m/tekercs
- felületkezelés: Horganyzott + műanyag bevonatos (sötétzöld RAL6005)
- magasság: 100cm

Szemméret (mm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/m)
13,0 x 13,0	1,20	1190
16,0 x 16,0	1,20	1000
19,0 x 19,0	1,40	1215
25,0 x 25,0	2,00	2425
X	X	X



CSAK MEGRENDELÉSRE! (2-3 HÉT)